


# Onyx 60 RS grondspot overrijdbaar rond Ø75x59mm IP67 RVS (242D)

(242D)



8719979284374



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401334955
Fabrikantnummer	242D
EAN code	8719979284374
Merk	Lightpro
Productgroep	Tuin-/voetpadverlichtingsarmatu
Serie/Programma	TUINVERLICHTING
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Diameter (mm)	75
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Max. systeemvermogen (W)	1
Hoogte/diepte (mm)	59
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	23/23

## Technische details

Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Met lichtbron	Ja

Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. stroom (mA)	83/83
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	12/12
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Kleurweergave-index	80-89
Met grondplaat	Nee
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/pa
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	25000
Geschikt voor lampvermogen (W)	1/1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitwijze	Aansluitkabel met sys
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	23

Stralingshoek	41-80° - Breedstralenc
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$ )	Nee
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2/2

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lightpro-onyx-60-rs-grondspot-overrijdbaar-rond-o75x59>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Perfect als accent- en oriëntatieverlichting en ook nog eens heel gemakkelijk te installeren. De Onyx 30 RS heeft een warm witte lichtbron en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Wij leveren deze decklight standaard met een melk glas in het product. Wil je echter helder glas? Dan verwijder je het melkglas eenvoudig door de kop van de Onyx eraf te draaien. Vind je het licht te fel of wil je er niet in kunnen kijken? Plaats dan de standaard bijgeleverde honingraat in de Onyx. Kies zelf het gewenste effect en zorg ervoor dat de tuin ook in de avonduren de sfeer uitstraalt waar jij blij van wordt.

- Inbouwspots die dienen als belangrijke oriëntatiegids
- Geschikt voor verlichten van een terras of pad
- Overrijdbaar
- Inclusief honingraat tegen verblinding en strooilicht (bijgeleverd)
- Standaard zit er een mat glas in

**Gegenereerd op datum: 10-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA