


kabel 25 meter - zwart (025C14)

(025C14)



5907800857757



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334975
Fabrikantnummer	025C14
EAN code	5907800857757
Merk	Lightpro
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	TUINVERLICHTING
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2
Mantelkleur	Zwart

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	14
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee

Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Kabelgeometrie	Vlak/plat
Geleidende coating	Nee
Geleider langwaterdicht	Nee
Afscherming langwaterdicht	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	9
Kabelhoogte circa (mm)	5
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Met knaagdierbescherming	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lightpro-kabel-25-meter-zwart-025c14>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze kabel 25 meter - zwart (025C14) van Lightpro is door de geschiktheid voor ondergronds gebruik direct in de aarde te leggen voor tuinverlichtingsprojecten. Met een lengte van 25 meter leg je hiermee eenvoudig een stabiel 12V-netwerk aan. De AWG14-kabel is voorzien van twee koperen aders met een doorsnede van 2 mm². Omdat de geleiders vallen onder klasse vijf, is de kabel soepel en makkelijk door een tuin te leiden. De vlakke zwarte mantel garandeert een functionele afwerking van je laagspanningsinstallatie.

Gegenereerd op datum: 22-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA