

kabel 200 meter - zwart (200C14)

(200C14)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334978
Fabrikantnummer	200C14
EAN code	5907800857788
Merk	Lightpro
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	TUINVERLICHTING
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	2
Mantelkleur	Zwart

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	14
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleidervorm	Rond
Materiaal aderisolatie	Overig
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Aderscherm	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee

Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherm	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Kabelgeometrie	Vlak/plat
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Halogenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	9
Kabelhoogte circa (mm)	5
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Met knaagdierbescherming	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee

Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
UV-bestendig	Ja
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ	Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lightpro-kabel-200-meter-zwart-200c14>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het voordeel van deze 200 meter lange hoofdkabel is de flexibiliteit. Jij kunt zelf bepalen waar je de lampen wilt aansluiten op de kabel door simpelweg de F-connector aan te sluiten op de hoofdkabel. De kabel is te combineren met alle accessoires en verlengkabels uit het Lightpro assortiment. De F-connectoren zijn los verkrijgbaar.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA