



CAT6 F/UTP kabel stug LSZH Dca rol van 50 meter - blauw (DC-FTP6- 50S-DCA)

(DC-FTP6-50S-DCA)



8720289756642



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335339
Fabrikantnummer	DC-FTP6-50S-DCA
EAN code	8720289756642
Merk	Danicom
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	DS09 - Danicom op rol
Mantelkleur	Blauw
Geschikt als computer data kabel	Nee

Technische details

AWG-maat	23
Kabeltype	U / FTP

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/danicom-cat6-f-utp-kabel-stug-lszh-dca-rol-van-50-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Danicom Cat6 FTP installatiekabel blauw (DC-FTP6-50S-DCA) is een hoogwaardige netwerkkabel op rol van 50 meter, geschikt voor het aanleggen van professionele netwerkverbindingen. De kabel is gemaakt van 100% massief koper voor optimale signaaloverdracht en een betrouwbare, toekomstbestendige installatie. Dankzij de enkele foliescherming (FTP) biedt deze kabel extra bescherming tegen elektromagnetische storingen, waardoor hij geschikt is voor gebruik in omgevingen met hogere interferentie.

De stugge kern maakt de kabel uitstekend geschikt voor afmontage in wandcontactdozen, keystones en patchpanelen met LSA-strook. De LSZH-buitenmantel beperkt rookontwikkeling en giftige dampen bij brand. Deze kabel is voorzien van CPR-classificatie Dca, wat betekent dat hij voldoet aan de eisen voor vaste gebouwinstallaties.

Kenmerken

- Cat6-installatiekabel op rol van 50 meter
- 100% koperen binnengeleider voor stabiele signaalprestaties
- Folieafscherming (FTP) tegen elektromagnetische interferentie
- Stugge (solid) kern geschikt voor LSA-afmontage
- LSZH-mantel voor verhoogde brandveiligheid
- CPR-classificatie Dca voor gebruik in professionele installaties
- Blauw uitgevoerd voor herkenbare netwerkbekabeling
- Geschikt voor Cat6-datanetwerken en gigabittoepassingen

Technische specificaties

- Type: DC-FTP6-50S-DCA
- Merk: Danicom
- EAN: 8720289756642
- CPR-classificatie: Dca
- Uitvoering: Cat6
- Beschermklasse: FTP (folie-afscherming)
- Afscherming: Afgeschermd
- Kern: Stug (solid)
- Binnengeleider: 100% koper
- Lengte: 50 meter
- Type huls: LSZH
- Diameter kabel: 7,4 mm
- AWG: 23
- Connector 1: Zonder connector
- Connector 2: Zonder connector
- Kleur: Blauw
- Verpakkingsafmetingen: 284 × 95 × 286 mm
- Verpakkingsgewicht: 3,15 kg

Toepassingen

- De Danicom Cat6 FTP-installatiekabel is geschikt voor:
- Professionele netwerkinstallaties in woningen, kantoren en utiliteitsprojecten
- Patchpanelen, keystones en wandcontactdozen met LSA-afmontage
- Installaties waar storingsonderdrukking (FTP) noodzakelijk is
- Toepassingen waarbij brandveiligheid een rol speelt (LSZH, CPR Dca)
- Deze Cat6 installatiekabel combineert hoogwaardige afscherming, massief koper en brandveilige materialen — ideaal voor professionele en duurzame netwerkstructuren.

Generereerd op datum: 04-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA