


CAT6 U/UTP kabel stug LSZH Dca rol van 500 meter - blauw (DC-UTP6- 500S-DCA)

(DC-UTP6-500S-DCA)



8720289756512



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335345
Fabrikantnummer	DC-UTP6-500S-DCA
EAN code	8720289756512
Merk	Danicom
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	DS09 - Danicom op rol
Mantelkleur	Blauw
Geschikt als computer data kabel	Nee

Technische details

AWG-maat	23
Kabeltype	U / UTP

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/danicom-cat6-u-utp-kabel-stug-lszh-dca-rol-van-500-metre-dca>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Danicom Cat6 UTP installatiekabel blauw (DC-UTP6-500S-DCA) is een hoogwaardige netwerkkabel op rol van 500 meter, geschikt voor het aanleggen van stabiele en professionele datanetwerken. De kabel is vervaardigd uit 100% massief koper, wat zorgt voor een uitstekende signaalkwaliteit en een duurzame verbinding. Deze UTP-uitvoering is onafgeschermd en daardoor flexibel te verwerken in standaard netwerkomgevingen waar elektromagnetische interferentie minimaal is.

De stugge, massieve kern maakt de kabel ideaal voor afmontage in wandcontactdozen, keystones en patchpanelen met LSA-strook. Dankzij de LSZH-mantel (Low Smoke Zero Halogen) worden rookontwikkeling en schadelijke dampen bij brand sterk beperkt. De kabel voldoet aan CPR-classificatie Dca, waardoor hij geschikt is voor vaste installaties in woningen, kantoren en utiliteitsprojecten.

Kenmerken

- Professionele Cat6 UTP-installatiekabel op rol van 500 meter
- 100% koperen binnengeleider voor optimale en stabiele signaaloverdracht
- Onafgeschermd uitvoering (UTP) voor flexibele verwerking
- Stugge (solid) kern, geschikt voor LSA-afmontage
- LSZH-mantel voor verhoogde brandveiligheid
- CPR-classificatie Dca is geschikt voor vaste gebouwinstallaties
- Blauw uitgevoerd voor duidelijke netwerkidentificatie
- Ondersteunt gigabitnetwerken en Cat6-datanormen

Technische specificaties

- Type: DC-UTP6-500S-DCA
- Merk: Danicom
- EAN: 8720289756512
- CPR-classificatie: Dca
- Uitvoering: Cat6
- Beschermklasse: UTP
- Afscherming: Onafgeschermd
- Kern: Stug (solid)
- Binnengeleider: 100% koper
- Lengte: 500 meter
- Type huls: LSZH
- Diameter kabel: 6,1 mm
- AWG: 23
- Connector 1: Zonder connector
- Connector 2: Zonder connector
- Kleur: Blauw

Toepassingen

- De Danicom Cat6 UTP-installatiekabel is geschikt voor:
- Professionele netwerkbekabeling in woningen, kantoren en utiliteit
- Patchpanelen, keystones en wandcontactdozen met LSA-strook
- Standaard datanetwerken waarbij afscherming niet vereist is
- Installaties waar LSZH en CPR Dca noodzakelijk zijn voor brandveiligheid

Deze Cat6-installatiekabel biedt een combinatie van hoogwaardige koperen geleiders, flexibele verwerking en brandveilige materialen. Dit is ideaal voor duurzame en betrouwbare netwerkstructuren

Gegenereerd op datum: 04-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA