


kabeldoos met 4x 3- polige Wieland stekker IP20 - grijs (AT2531)

(AT2531)



8712259247229



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335414
Fabrikantnummer	AT2531
EAN code	8712259247229
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Platte doos
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Diepte (mm)	40
Aantal invoeren	4
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Overig
Montagewijze	Universeel
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-kabeldoos-met-4x-3-polige-wieland-stekker-ip20->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Attema Cable-mate® platte kabeldoos (AT2531) is een voorbedrade aansluitdoos die is ontwikkeld voor snelle, veilige en efficiënte installatie in droge ruimtes. Dankzij de voorgemonteerde Wieland GST18-connectoren en VD-aansluitdraden (2,5 mm²) kan de doos direct worden ingezet bij stekerbare installaties.

Met zijn compacte afmetingen van 120 × 120 × 40 mm past de doos perfect achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren. De montageplaat maakt snelle bevestiging mogelijk op diverse centraaldozen en inbouwdozen, terwijl de doos in elke gewenste richting verstelbaar is. Het blinddeksel klikt eenvoudig vast zonder schroeven, wat zorgt voor extra montagegemak.

De behuizing is vervaardigd uit halogeenvrij kunststof en alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling, wat bijdraagt aan een veilige installatie. De platte doos beschikt over vier invoeren en biedt voldoende ruimte voor meerdere aansluitpunten binnen stekerbare installaties. De kleur van de behuizing van de kabeldoos is grijs.

Belangrijkste kenmerken:

- Voorzien van Wieland GST18-connectoren (4×3p)
- Inclusief VD-draad 2,5 mm²
- Compact formaat: 120 × 120 × 40 mm
- Doos is verstelbaar in elke richting
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen
- Geschikt voor droge ruimtes, achter plafonds en onder vloeren
- Halogeenvrij kunststof
- Blinddeksel klikt eenvoudig vast
- Connectoren met vergrendeling voor extra veiligheid

Technische specificaties:

- Artikelnummer: AT2531
- EAN: 8712259247229
- Kleur: zwart
- Materiaal: Kunststof, halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP20
- Montagewijze: Universeel
- Vorm: Vierkant
- Diepte: 40 mm
- Aantal invoeren: 4
- Type stekker: Wieland GST18I3
- Max. aderdoorsnede: 4 mm²
- Temperatuurbereik: -40 tot +70 °C
- Deksel: Blinddeksel, inklikkend
- Type doorvoer: Uitbreekpoorten
- Gebruik: Alleen droge ruimtes

Gegenereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA