


kabeldoos met 4x 3- polige Wieland stekker IP20 - zwart (AT2531.01)

(AT2531.01)



8712259603926



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335415
Fabrikantnummer	AT2531.01
EAN code	8712259603926
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Platte doos
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	120
Diepte (mm)	40
Aantal invoeren	4
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Overig
Montagewijze	Universeel
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70

Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-kabeldoos-met-4x-3-polige-wieland-stekker-ip20->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Attema Cable-mate® platte kabeldoos AT2531.01 is een voorbedrade aansluitoplossing die speciaal is ontwikkeld voor snelle, veilige en efficiënte installatie in droge ruimtes. Deze uitvoering is uitgerust met vier Wieland GST18-connectoren (3-polig) in het zwart en voorzien van voorgemonteerde VD-aansluitdraden van 2,5 mm². Hierdoor is de doos direct inzetbaar binnen stekerbare installaties en projectmatige elektrotechnische toepassingen.

Dankzij het compacte ontwerp (120 × 120 × 40 mm) is de platte doos ideaal voor plaatsing achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren. De montageplaat maakt snelle montage mogelijk op vrijwel alle gangbare centraaldozen en inbouwdozen. De doos is bovendien volledig in elke richting verstelbaar, zodat deze flexibel kan worden toegepast in uiteenlopende installatiesituaties.

Het blinddeksel klikt eenvoudig vast zonder schroeven, wat zorgt voor extra montagegemak. De behuizing is vervaardigd uit halogeenvrij kunststof en alle connectoren zijn voorzien van een vergrendeling voor maximale veiligheid tijdens gebruik.

Belangrijkste kenmerken:

- Voorbedrade platte kabeldoos met 4×
- Wieland GST18 3p zwarte connectoren
- Inclusief VD-draad 2,5 mm²
- Compacte afmetingen: 120 × 120 × 40 mm
- Doos is verstelbaar in elke richting
- Geschikt voor droge ruimtes, achter plafonds en onder vloeren
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen
- Blinddeksel klikt eenvoudig vast (zonder schroeven)
- Connectoren voorzien van vergrendeling voor een veilige verbinding
- Halogeenvrije behuizing

Technische gegevens:

- Artikelnummer: AT2531.01
- EAN: 8712259603926
- Uitvoering: Wieland GST18, 3-polig
- Materiaal: Halogeenvrij kunststof
- Kleur: Zwart
- Aansluitdraden: Ja, VD 2,5 mm²
- Beschermingsgraad: IP20
- Type stekker: Wieland GST18I3
- Aantal connectorpositie: 4×3p
- Toepassing: Droge ruimtes, plafond-/vloersystemen

Generereerd op datum: 03-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA