


Eco Batibox - luchtdichte inbouwdoos voor hollewand enkelvoudig 40mm (080021L)

(080021L)



3414972954051



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335535
Fabrikantnummer	080021L
EAN code	3414972954051
Merk	Legrand
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	inbouwdoos
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond)
Model	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Diameter (mm)	67
Inwendige diepte (mm)	40
Voor buisdiameter	Overig
Aantal invoeren	4
Kleur	Zwart
Luchtdicht	Ja

Technische details

Lengte (mm)	71
Koppelbaar	Nee

Uitgerust met	Geen
Breedte (mm)	71
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven of spreiden
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Ja
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	16/25
Buisvergrendeling	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Dekselbevestiging	Overig
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Geen

Speciale toepassing

Geen

Uitvoering deksel

Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/legrand-eco-batibox-luchtdichte-inbouwdoos-voor-holle-wanden-080021l>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Legrand Eco Batibox enkelvoudige inbouwdoos 40 mm (080021L) is een hoogwaardige en luchtdichte inbouwdoos voor holle wanden, ontworpen voor een veilige en nette installatie van één elektrisch apparaat zoals een schakelaar of stopcontact. Dankzij de praktische diepte van 40 mm en de ronde vorm is deze inbouwdoos ideaal voor gebruik in gipsplatenwanden.

De doos is eenvoudig te monteren met schroeven of klemmen en kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Hij is voorzien van meerdere invoermogelijkheden voor kabels (Ø 16–25 mm) en biedt voldoende ruimte voor bekabeling. De luchtdichte constructie draagt bij aan betere energieprestatie van het gebouw door het beperken van luchtinfiltratie via installatiewerk.

Deze Eco Batibox is gemaakt van stevig kunststof en heeft een beschermingsgraad IP40, wat hem geschikt maakt voor standaard binneninstallaties. De doos kan gecombineerd worden met passende afdekramen en schakelmateriaal van diverse merken.

Belangrijkste kenmerken:

- Inbouwdoos voor 1 mechanisme / 1-voudig
- Diepte: 40 mm
- Voor holle wanden (bijv. gipsplaat)
- Luchtdicht
- Geschikt voor kabeldiameter 16–25 mm
- Materiaal: stevig kunststof
- Beschermingsgraad IP40
- Eenvoudige montage met schroeven
- Compatibel met diverse schakelmateriaalseries

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA