

luchtdichte tape 60mm x 25 meter LDPE UV- bestendig outdoor zwart (TTAC0088)

(TTAC0088)



8717311023650



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335720
Fabrikantnummer	TTAC0088
EAN code	8717311023650
Merk	TechnoTape
Productgroep	Zelfklevende tape
Serie/Programma	
Breedte (mm)	60
Materiaal	Polyethyleen (PE)
Kleur	Zwart
Lengte (m)	25
Temperatuurbestendigheid (°C)	-30/100

Technische details

Waterdicht	Ja
------------	----

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/technotape-luchtdichte-tape-60mm-x-25-meter-ldpe-uv-kttac0088>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Luchtdichte tape 60 mm x 25 meter LDPE UV-bestendig outdoor zwart is geschikt voor het luchtdicht en winddicht verbinden van overlappingsen van geveldoeken en dakfolies. Deze tape wordt toegepast bij buitentoepassingen, zoals gevels en schuine daken onder dakpannen, en is ook geschikt voor aansluitingen op kozijnen en deuren.

De tape is gemaakt van versterkte en flexibele LDPE-folie en voorzien van een hoogwaardige acrylaat lijmlaag met extreem hoge kleefkracht. Hierdoor ontstaat een betrouwbare en duurzame verbinding, zelfs bij langdurige blootstelling aan UV-straling en wisselende weersomstandigheden. De tape is waterproof, rekbaar en verouderingsbestendig en blijft betrouwbaar presteren binnen een breed temperatuurbereik van $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hierdoor is de tape geschikt voor permanente luchtdichte afdichtingen en voldoet deze aan de eisen volgens DIN 4108-11.

Belangrijke kenmerken:

- Merk: TechnoTape
- Breedte: 60 mm
- Lengte: 25 meter
- Kleur: zwart
- Materiaal: LDPE-folie
- Lijmlaag: acrylaat
- Extreem hoge kleefkracht
- UV-bestendig en geschikt voor buitentoepassingen
- Waterproof en verouderingsbestendig
- Temperatuurbereik: $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Geschikt voor permanente luchtdichte afdichting
- Voldoet aan DIN 4108-11

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA