



isolatietape 50mm x 20 meter 190μ zwart (PVC21ABK_4)

(PVC21ABK_4)



5411512200744



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335792
Fabrikantnummer	PVC21ABK_4
EAN code	5411512200744
Merk	Nitto
Productgroep	Zelfklevende tape
Serie/Programma	
Breedte (mm)	50
Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Zwart
Lengte (m)	20
Dikte (mm)	0.19

Technische details

Waterdicht	Ja
Handmatig afscheurbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/nitto-isolatietape-50mm-x-20-meter-190-zwart-pvc21abk->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Isolatietape 50 mm x 20 meter 190 μ zwart is geschikt voor het isoleren, bundelen en beschermen van elektriciteitsdraden en kabels. Deze isolatietape wordt toegepast bij elektrische installaties en onderhoudswerkzaamheden en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

De tape is gemaakt van waterproof geplastificeerd soft PVC en voorzien van een lijmlaag op basis van rubber met goede kleefkracht. De gladde en soepele drager is vlamvertragend en heeft een hoog rekvermogen, waardoor de tape zich goed vormt rondom kabels en verbindingen. De isolatietape is verouderings- en UV-bestendig en bestand tegen oliën, zuren en alkalines. Daarnaast is de tape eenvoudig te verwerken en goed handscheurbaar. Met een doorslagspanning van 9,5 kV, een temperatuurbereik van -10 °C tot 90 °C en een dikte van 0,19 mm is deze tape geschikt voor professioneel en algemeen elektrisch gebruik.

Belangrijke kenmerken

- Merk: Nitto
- Breedte: 50 mm
- Lengte: 20 meter
- Kleur: zwart
- Materiaal: geplastificeerd soft PVC
- Lijmlaag: rubber
- Waterproof
- Vlamvertragend
- Hoge rekbaarheid
- Goed handscheurbaar en eenvoudig te verwerken
- UV- en verouderingsbestendig
- Bestand tegen oliën, zuren en alkalines
- Doorslagspanning: 9,5 kV
- Temperatuurbereik: -10 °C tot 90 °C
- Dikte: 0,19 mm
- Geschikt voor isoleren, bundelen en beschermen van kabels

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA