


# LED transformator 24V 1.5A max 36W IP67 (50089448)

(50089448)



8720849297530



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401335901
Fabrikantnummer	50089448
EAN code	8720849297530
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	LED transformator
Type transformator	1-fase elektronische adaptertrafo
Uitgangsspanning (V)	24/24
Lengte (mm)	162
Vermogen (W)	0/36
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	21
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

## Technische details

Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Kleur	Aluminium
Aantal uitgangen (paren)	1
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-24v-1-5a-max-36w-ip67-5008944>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Yphix LED-transformator 24 V 1,5 A IP67 is een betrouwbare voeding voor 24 V LED-verlichting met een maximaal vermogen van 36 watt. Deze transformator zet netspanning om naar een stabiele 24 V DC-uitgang en is geschikt voor LED-strips, LED-modules en andere 24 V LED-toepassingen. Dankzij de IP67-beschermingsgraad is de transformator volledig waterdicht en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

## Gebruik en voordelen

Deze LED-transformator is speciaal ontworpen voor LED-verlichting en draagt bij aan een lange levensduur en stabiele werking van aangesloten LED-producten. De transformator is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting, wat zorgt voor extra veiligheid tijdens gebruik.

Het lage sluijverbruik van circa 1,3 W maakt deze transformator aanzienlijk efficiënter dan traditionele halogeen transformatoren. Hierdoor wordt onnodig energieverbruik beperkt en is deze LED-transformator een geschikte vervanger voor oudere halogeentrafo's. Dankzij de compacte behuizing is montage eenvoudig, ook in krappe installatieruimtes.

Let op: deze LED-transformator is niet dimbaar. Voor dimbare LED-installaties is een geschikte dimbare LED-driver vereist.

## Kenmerken

- Geschikt voor 24 V LED-verlichting
- Maximaal vermogen van 36 W
- Volledig waterdicht (IP67)
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Laag sluijverbruik
- Compact formaat voor eenvoudige montage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

## Technische specificaties

- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Uitgangsstroom: 1,5 A
- Maximaal vermogen: 36 W
- Dimbaar: nee
- IP-waarde: IP67
- Powerfactor: 0,9
- Lengte: 162 mm
- Breedte: 30 mm
- Hoogte: 21 mm
- Keurmerken: CE, RoHS
- Garantie: 2 jaar

## Toepassingen

- Voeding van 24 V LED-strips
- LED-modules en LED-armaturen
- Binnen- en buitenverlichting
- Badkamers, tuinen en andere vochtige omgevingen
- Vervanging van bestaande halogeen transformatoren

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA