


# mobiele laadpaal 11kW CEE 16A 3-fase naar type 2 kabel 5 meter (CX-PC- CEE-T2-3P-16A-5M)

(CX-PC-CEE-T2-3P-16A-5M)



7440847419482



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401335943
Fabrikantnummer	CX-PC-CEE-T2-3P-16A-5M
EAN code	7440847419482
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Max. vermogen per laadpunt (kW)	11
Lengte van de laadkabel (m)	5

## Technische details

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met display	Ja
230V stopcontact	Nee
Max. uitgangsstroom bij DC (A)	16

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-11kw-cee-16a-3-fase-naar-type-2-cee-t2-3p-16a-5m>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De krachtige en flexibele mobiele laadoplossing met CEE-stekker

Deze verstelbare mobiele thuislader met CEE-stekker (krachtstroom) en Type 2 aansluiting is de ideale oplossing voor iedereen die zijn elektrische of hybride auto veilig, snel en flexibel wil opladen. Perfect voor gebruik thuis, op het werk, in de werkplaats of op vakantie waar een CEE-aansluiting beschikbaar is. Dankzij het compacte en robuuste ontwerp neem je deze mobiele EV-lader eenvoudig overal mee naartoe.

De lader ondersteunt een maximaal laadvermogen van 11 kW (16A, 3-fase) en is instelbaar op meerdere stroomsterktes (6A / 8A / 10A / 13A / 16A). Hierdoor stem je het laadvermogen eenvoudig af op de beschikbare installatie, wat zorgt voor veilig en efficiënt laden onder alle omstandigheden.

## Slim laden met LCD-display en laadvertraging

Het laadvermogen is eenvoudig in te stellen via de bedieningsknop op de lader. Dankzij het duidelijke LCD-display heb je altijd direct inzicht in de actuele laadstatus.

Het display toont onder andere:

- Laadstroom (A)
- Spanning (V)
- Laadvermogen (kW)
- Verbruikte energie (kWh)
- Laadtijd en laadstatus
- Temperatuur van de lader

Daarnaast beschikt deze mobiele thuislader over een instelbare startvertraging van 0 tot 15 uur. Ideaal om te laden tijdens daluren of wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is op het net.

Geschikt voor binnen- en buitengebruik – IP65 & maximale veiligheid

Deze mobiele EV-lader is ontworpen voor intensief en veilig gebruik, zowel binnen als buiten. Dankzij de IP65-beschermingsgraad is de lader volledig stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

Ingebouwde beveiligingen:

- Over- en onderspanningsbeveiliging
- Overbelasting- en oververhittingsbeveiliging
- Kortsluitbeveiliging
- Lekstroombeveiliging (RCD)
- Automatische herstart na storing

Hierdoor laad je je auto altijd veilig en betrouwbaar, ook bij langdurig gebruik of wisselende omstandigheden.

## Waarom deze mobiele CEE-thuislader kopen bij Elektramat?

- Geschikt voor alle elektrische en hybride auto's met Type 2 aansluiting
- Snel laden tot 11 kW via CEE-krachtstroom
- Verstelbaar laadvermogen (6A t/m 16A)
- Instelbare laadvertraging tot 15 uur
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Inclusief duidelijke Nederlandse handleiding
- 2 jaar garantie

**Gegenereerd op datum: 11-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA