

# alu-knel muurplaat 1/2" binnendraad x 16mm (3001410)

(3001410)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336379
Fabrikantnummer	3001410
EAN code	8717845141004
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Alu-knelfittingen
Materiaal behuizing	Messing
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Ja
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	16
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee

# Technische details

Nom. diameter aansluiting	Overig
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-alu-knel-muurplaat-1-2-binnendraad-x-16mm-3001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX alu-knel muurplaat 1/2" binnendraad x 16 mm (3001410) is een bevestigbare overgangsfitting binnen het BONFIX Alu-knefittings assortiment en maakt een vaste wandaansluiting mogelijk tussen een multilayer buis en een component met buitendraad in drinkwater- en cv-installaties.

### Vaste wandaansluiting met binnendraad

- Uitgevoerd met 1/2" binnendraad voor aansluiting van appendages of kranen met buitendraad.
- Ontworpen als muurplaatkoppeling voor stabiele montage tegen wand of achter constructie.
- Geschikt voor toepassing in drinkwater- en centrale verwarmingsinstallaties.
- Zorgt voor een maatvast en stabiele positionering van aansluitpunten.

### Alu-knelaansluiting voor multilayer buis

- Voorzien van een 16 mm alu-knelaansluiting voor verwerking van multilayer alu-buis met bijbehorende knelset.
- Maakt een mechanische, demontabele verbinding mogelijk zonder solderen of persen.
- Montage volgens de geldende installatievoorschriften voor alu-knefittings.
- Geschikt voor toepassingen waar onderhoud of demontage vereist is.

### Onderdeel van het BONFIX Alu-knefittings assortiment

- Compatibel met het BONFIX programma voor multilayer alu-buis en bijbehorende knelcomponenten.
- Geschikt voor toepassing bij sanitaire aansluitpunten en cv-aansluitingen.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor knelverbindingen binnen multilayer leidingsystemen.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA