

M-press RK-water eindkoppeling 12mm (402602)

(402602)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336413
Fabrikantnummer	402602
EAN code	8717845053321
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Pressfittingen roodkoper WATER
Materiaal aansluiting 1	Koper
Nom. diameter aansluiting 1	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	12
Aansluiting 1	Persmof

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	M
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Lengte aansluiting 1 (mm)	16
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
KIWA-keur	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-m-press-rk-water-eindkoppeling-12mm-402602>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX M-press RK-water eindkoppeling 12 mm (402602) is een persfitting voor drinkwaterinstallaties en wordt toegepast voor het betrouwbaar afsluiten van een roodkoperen leiding met een persverbinding.

Betrouwbare afsluiting van roodkoperen leidingen

- Uitgevoerd met één 12 mm persaansluiting voor het afdichten van het uiteinde van een leiding.
- Geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Ontworpen voor gebruik met roodkoperen buis binnen het BONFIX WATER-programma.
- Toepasbaar bij tijdelijke of permanente afsluiting van leidingdelen.

Persverbinding met M-profiel

- Voorzien van M-profiel en geschikt voor verwerking met compatibel M-profiel persgereedschap.
- Maakt montage mogelijk zonder solderen, wat zorgt voor een efficiënte en gecontroleerde installatie.
- Verwerking conform de geldende installatie- en systeemrichtlijnen voor pressfittingen roodkoper WATER.
- Zorgt voor een lekvrije en onderhoudsarme afsluiting van het leidingsysteem.

Onderdeel van het BONFIX assortiment roodkoper WATER

- Volledig compatibel met het BONFIX programma voor roodkoperen persfittingen met M-profiel.
- Ondersteund door technische informatie en productdocumentatie voor selectie en verwerking.
- Toepassing conform de geldende voorschriften binnen drinkwaterinstallaties.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA