

# beluchterkraan met zwarte knop (70407)

(70407)



8717845901059

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336437
Fabrikantnummer	70407
EAN code	8717845901059
Merk	Bonfix
Productgroep	Tapkraan
Serie/Programma	Beluchterkranen

## Technische details

Bediening	Hand
Materiaal kraan	Messing
Montagewijze	Wand
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Kraanmondstuk	Open
Met beluchter	Ja
Met uitloop	Ja
Uitvoering uitloop	Vast
Voorsprong uitloop (mm)	30
Met greep	Nee
Sleutelbediend	Nee
Nom. diameter uitlaat	3/4"
Terugstroombeveiliging conform EN 1717	EB

Max. tapcapaciteit (bij 300 kPa) (l/min)	26
Volumestroomklasse	B
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Geen
Max. aanvoertemperatuur (°C)	65
Model	Mechanisch
Zelfsluitend	Nee
Oppervlaktebescherming	Verchromd
Met rozet	Nee
Met transformator	Nee
Gangreserve-accu	Nee
Spoeltijd instelbaar	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee

# Referentie/ Links

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX beluchterkraan met zwarte knop 1/2" x 3/4" (70407) is een aansluitkraan voor waterinstallaties en wordt toegepast als aftappunt of aansluitpunt voor apparatuur binnen sanitaire systemen.

### Functionele beluchterkraan voor watertoepassing

- Uitgevoerd zonder geïntegreerde keerklep.
- Geschikt voor toepassing in waterinstallaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Toepasbaar als aansluitpunt voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur.
- Inzetbaar bij situaties waar een eenvoudige aftap- of aansluitmogelijkheid vereist is.

### Uitvoering met zwarte bedieningsknop

- Voorzien van een zwarte knop voor handmatige bediening van de waterdoorvoer.
- Ontworpen voor eenvoudige open- en sluitbediening tijdens gebruik of onderhoud.
- Geschikt voor montage conform de geldende installatievoorschriften.
- Biedt een duidelijke en praktische bediening op de installatie.

### Aansluitmaat 1/2" x 3/4"

- Voorzien van 1/2" aansluiting aan de toevoerszijde.
- Uitgerust met 3/4" aansluiting aan de uitgaande zijde.
- Afgestemd op standaard leiding- en apparaataansluitingen binnen waterinstallaties.
- Geschikt voor combinatie met gangbare koppelingen en slangaansluitingen.

### Onderdeel van het BONFIX assortiment beluchterkranen

- Ontwikkeld voor toepassing binnen het BONFIX programma voor watertoepassingen.
- Ondersteund door technische documentatie voor selectie en installatie.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor waterinstallaties.

**Generereerd op datum: 04-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA