


beluchterkraan met keerklep en chromen knop (70488)

(70488)



8717845904111

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336439
Fabrikantnummer	70488
EAN code	8717845904111
Merk	Bonfix
Productgroep	Tapkraan
Serie/Programma	Beluchterkranen

Technische details

Bediening	Hand
Materiaal kraan	Messing
Montagewijze	Wand
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Kraanmondstuk	Open
Met beluchter	Ja
Met uitloop	Ja
Uitvoering uitloop	Vast
Voorsprong uitloop (mm)	30
Met greep	Nee
Sleutelbediend	Nee
Nom. diameter uitlaat	3/4"
Terugstroombeveiliging conform EN 1717	EB

Max. tapcapaciteit (bij 300 kPa) (l/min)	26
Volumestroomklasse	B
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Geen
Max. aanvoertemperatuur (°C)	65
Model	Mechanisch
Zelfsluitend	Nee
Oppervlaktebescherming	Verchromd
Met rozet	Nee
Met transformator	Nee
Gangreserve-accu	Nee
Spoeltijd instelbaar	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX beluchterkraan met keerklep en chromen knop 1/2" x 3/4" (70488) is een aansluitkraan voor waterinstallaties en combineert een afsluif functie met een geïntegreerde keerklep ter voorkoming van terugstroming.

Gecombineerde beluchterkraan met keerklep

- Uitgevoerd met geïntegreerde keerklep ter voorkoming van terugstroming in de waterinstallatie.
- Geschikt voor toepassing in sanitaire installaties binnen woningbouw en utiliteit.
- Toepasbaar als aansluitpunt voor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur.
- Ondersteunt een veilige en gecontroleerde wateraansluiting.

Uitvoering met verchromde bedieningsknop

- Voorzien van een verchromde knop voor handmatige bediening van de waterdoorvoer.
- Ontworpen voor een duidelijke open- en sluitstand tijdens gebruik of onderhoud.
- Geschikt voor zichtmontage bij sanitaire aansluitpunten.
- Biedt een nette afwerking in zichtbare installaties.

Aansluitmaat 1/2" x 3/4"

- Voorzien van 1/2" aansluiting aan de toevoerszijde.
- Uitgerust met 3/4" aansluiting aan de uitgaande zijde.
- Afgestemd op standaard leiding- en apparaataansluitingen binnen waterinstallaties.
- Geschikt voor combinatie met gangbare koppelingen en slangaansluitingen.

Onderdeel van het BONFIX assortiment beluchterkranen

- Ontwikkeld voor toepassing binnen het BONFIX programma voor watertoepassingen.
- Ondersteund door technische documentatie voor selectie en installatie.
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor waterinstallaties.

Generereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA