


draad messing kniekoppeling 1 1/2" x 1 1/2" binnendraad (80270)

(80270)



8717845401351



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336450
Fabrikantnummer	80270
EAN code	8717845401351
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Knie
Model	1-delig
Bochthoek (°)	90
Nom. diameter aansluiting 1	1 1/2" (40)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	44.845
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/2" (40)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	44.845
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)

Technische details

Contourcode	Overig
Materiaalkwaliteit aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)

Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120

Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-kniekoppeling-1-1-2-x-1-1-2-binne>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing kniekoppeling 1 1/2" x 1 1/2" binnendraad (80270) is een 90° draadfitting voor het realiseren van haakse verbindingen in leidingsystemen. Deze knie met dubbele binnendraadaansluiting is geschikt voor het wijzigen van de stromingsrichting en wordt toegepast in water-, cv- en andere installaties binnen woningbouw, utiliteit en lichte industrie.

Haakse verbinding met dubbele binnendraad

- Uitgevoerd als 90° knie met twee gelijke binnendraadaansluitingen van 1 1/2" voor symmetrische verbindingen
- Geschikt voor het realiseren van een richtingsverandering in leidingsystemen
- Toepasbaar in water-, cv- en vergelijkbare installatiesystemen
- Inzetbaar binnen woningbouw, utiliteitsbouw en lichte industriële toepassingen

Geschikt voor buitendraadse componenten

- Ontworpen voor montage met leidingen, appendages en componenten voorzien van buitendraad
- Zorgt voor een betrouwbare schroefdraadverbinding volgens gangbare installatiemethoden
- Geschikt voor toepassing conform geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen

Generereerd op datum: 03-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA