


# draad messing dop 3/4" binnendraad (80890)

(80890)



8717845409203



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336458
Fabrikantnummer	80890
EAN code	8717845409203
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24.117
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I

# Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	Overig
Materiaal afdichting	Messing
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-dop-3-4-binnendraad-80890>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX messing dop 3/4" binnendraad (80890) is een draadfitting voor het afsluiten van buitendraadse aansluitingen binnen installaties met schroefdraad. Deze dop is geschikt voor het betrouwbaar afdichten van leidinguiteinden of appendages en wordt toegepast in water-, cv- en utiliteitsinstallaties.

### Betrouwbare afsluiting van buitendraadse aansluitingen

- Uitgevoerd met 3/4" binnendraad voor montage op een buitendraadse aansluiting
- Geschikt voor het tijdelijk of permanent afdichten van leidinguiteinden en appendages
- Toepasbaar binnen water-, cv- en andere leidingsystemen in woningbouw en utiliteit

### Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor montage conform de geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen
- Geschikt voor toepassing in combinatie met standaard buitendraadse componenten
- Biedt een betrouwbare en lekdichte afsluiting binnen leidinginstallaties

### Toepasbaar binnen diverse installaties

- Geschikt voor gebruik in waterinstallaties, cv-systemen en overige leidingsystemen met schroefdraad
- Inzetbaar binnen woningbouw en utiliteitsprojecten
- Ondersteunt een veilige afsluiting van ongebruikte of tijdelijke aansluitpunten

### Onderdeel van het BONFIX draadfittingen assortiment

- Onderdeel van het BONFIX programma draadfittingen en compatibel met bijbehorende componenten
- Ondersteund door technische documentatie en productafbeeldingen voor selectie en montage
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor installaties met schroefdraadverbindingen

**Gegenereerd op datum: 09-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA