


draad messing plug met zeskant 3/4" buitendraad (80940)

(80940)



8717845410254



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336459
Fabrikantnummer	80940
EAN code	8717845410254
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 1 aansluiting
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!)

Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Systeemgebonden	Nee
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Contourcode	Overig
Materiaal afdichting	Messing
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120

Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Ja
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-plug-met-zeskant-3-4-buitendraad>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing plug met zeskant 3/4" buitendraad (80940) is een draadfitting voor het afdichten van binnendraadse aansluitingen binnen installaties met schroefdraad. Deze plug is geschikt voor het betrouwbaar afsluiten van leidingopeningen in water-, cv- en utiliteitsinstallaties en maakt een gecontroleerde montage mogelijk dankzij de zeskant uitvoering.

Betrouwbare afsluiting van binnendraadse openingen

- Uitgevoerd met 3/4" buitendraad voor montage in een binnendraadse fitting of component
- Geschikt voor het tijdelijk of permanent afdichten van open leidingaansluitingen
- Toepasbaar binnen water-, cv- en andere leidingsystemen in woningbouw en utiliteit

Uitvoering met zeskant voor montagegemak

- Voorzien van zeskant voor montage met steeksleutel of ringsleutel
- Maakt gecontroleerd aandraaien mogelijk volgens de geldende installatievoorschriften
- Zorgt voor een goede krachtoverbrenging tijdens montage en demontage

Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor toepassing in installaties met schroefdraadverbindingen
- Geschikt voor combinatie met standaard binnendraadse componenten
- Biedt een betrouwbare en lekdichte afsluiting binnen leidinginstallaties

Onderdeel van het BONFIX draadfittingen assortiment

- Onderdeel van het BONFIX programma draadfittingen en compatibel met bijbehorende componenten
- Ondersteund door technische documentatie en productafbeeldingen voor selectie en montage
- Toepassing conform de geldende richtlijnen voor installaties met schroefdraadverbindingen

Gegenereerd op datum: 09-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA