


draad messing sok 3/4"
binnendraad x 3/4"
binnendraad (81460)

(81460)



8717845420253



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336470
Fabrikantnummer	81460
EAN code	8717845420253
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24.117
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	24.117
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I

Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16

Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-sok-3-4-binnendraad-x-3-4-binnen>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing sok 81460 is een draadfitting met 3/4" binnendraad x 3/4" binnendraad, ontworpen voor het verbinden van twee buitendraadse componenten binnen installaties met schroefdraad. Deze fitting maakt een rechte en demontabele verbinding mogelijk in water-, cv- en andere leidinginstallaties.

Rechte verbinding met dubbele binnendraad

- Uitgevoerd met twee gelijke 3/4" binnendraadaansluitingen voor het koppelen van buitendraadse leidingen of appendages.
- Geschikt voor het verlengen of doorverbinden van leidingen binnen water-, cv- en andere installaties.
- Toepasbaar in woningbouw, utiliteit en lichte industriële toepassingen.

Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor montage conform de geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen.
- Geschikt voor toepassing in combinatie met standaard buitendraadse leidingen en fittingen.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk.

Onderdeel van het BONFIX draadfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing draadfittingen.
- Te combineren met andere draadfittingen en appendages binnen hetzelfde systeem.
- Ondersteund met technische documentatie voor engineering en werkvoorbereiding.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA