


draad messing dubbele nippel 3/4" buitendraad (81520)

(81520)



8717845404253



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336472
Fabrikantnummer	81520
EAN code	8717845404253
Merk	Bonfix
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Draadfittingen
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	26.441
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	26.441
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (I)

Technische details

Contourcode	Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Overig
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	16

Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-draad-messing-dubbele-nippel-3-4-buitendraad-8>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX messing dubbele nippel 81520 is een draadfitting met 3/4" buitendraad x 3/4" buitendraad, ontworpen voor het verbinden van twee binnendraadse componenten binnen installaties met schroefdraadverbindingen. Deze fitting maakt een rechte en demontabele koppeling mogelijk in water-, cv- en andere leidinginstallaties.

Rechte verbinding met dubbele buitendraad

- Uitgevoerd met twee gelijke 3/4" buitendraadaansluitingen voor het koppelen van binnendraadse fittingen of appendages.
- Geschikt voor het verlengen of doorverbinden van leidingen in water-, cv- en andere installaties.
- Toepasbaar in woningbouw, utiliteit en lichte industriële toepassingen.

Draadfitting voor schroefverbindingen

- Ontworpen voor montage conform de geldende installatievoorschriften voor draadverbindingen.
- Geschikt voor toepassing in combinatie met standaard binnendraadse leidingen en componenten.
- Maakt een demontabele en onderhoudsvriendelijke verbinding mogelijk.

Onderdeel van het BONFIX draadfittingenassortiment

- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing draadfittingen.
- Te combineren met andere draadfittingen en appendages binnen hetzelfde systeem.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA