

knelmessing muurplaat 3/4" buitendraad x15mm (82571)

(82571)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336511
Fabrikantnummer	82571
EAN code	8717845233129
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Messing & messing vertinde knel
Materiaal behuizing	Messing
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Draadmaat kraanaansluiting	3/4"
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

Technische details

Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-knelmessing-muurplaat-3-4-buitendraad-x15mm-8>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX knelmessing muurplaat 82571 is een haakse muurplaatkoppeling met 3/4" buitendraad x 15 mm knelaansluiting, ontworpen voor het realiseren van een vaste wandaansluiting in water- en cv-installaties. Deze uitvoering maakt een stabiele en maatvastе verbinding mogelijk tussen een koperen buis en een buitendraadaansluiting.

Vaste wandaansluiting met buitendraad

- Uitgevoerd als haakse muurplaatkoppeling voor stabiele montage tegen wand of montageplaat.
- Voorzien van 3/4" buitendraad voor directe aansluiting van appendages of koppelingen met binnendraad.
- Ontworpen voor een maatvastе en stabiele positionering van het aansluitpunt.
- Geschikt voor situaties waar een robuuste wandaansluiting vereist is.

Knелverbinding voor koperen buis

- Voorzien van 15 mm knelaansluiting voor montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen mogelijk door toepassing van kneltechniek.
- Zorgt voor een mechanische en demontabele verbinding binnen het leidingtraject.

Toepassing binnen installatietechniek

- Toepasbaar bij nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van leidinginstallaties.
- Onderdeel van het BONFIX assortiment messing en messing vertinde knelfittingen.
- Vervaardigd uit messing en geschikt voor gebruik in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Geschikt voor water- en cv-installaties waar een haakse buitendraad x knelverbinding vereist is.

Generereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA