


soldeer messing muurplaat met rozet 3/4" x 15mm (90590)

(90590)



8717845123109



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336576
Fabrikantnummer	90590
EAN code	8717845123109
Merk	Bonfix
Productgroep	Muurplaat
Serie/Programma	Sanitaire aansluitkoppelingen
Vorm	Haaks
Systeemgebonden	Nee
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Aansluiting	Soldeermof
Draadmaat kraanaansluiting	1/2"
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Nee
Gastec QA	Nee

Technische details

Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	16
KIWA-keur	Ja
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/120
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KOMO-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Voldoet aan NF 545	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Met beschermkap	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-soldeer-messing-muurplaat-met-rozet-3-4-x-15mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX muurplaat 90590 is een messing soldeerfitting met 3/4" buitendraad x 15 mm capillaire aansluiting, geleverd met verchroomde rozet en fiberring. Deze muurplaat is ontworpen voor het realiseren van een nette en functionele wandaansluiting bij sanitaire installaties, waarbij zowel een betrouwbare verbinding als een verzorgde afwerking vereist is.

Toepassing in sanitaire installaties

- Geschikt voor het creëren van een vaste wandaansluiting bij sanitaire toestellen.
- Toepasbaar in drinkwaterinstallaties in combinatie met koperen buis.
- Ontworpen voor zichtwerk waar een nette afwerking tegen de wand gewenst is.

Buitendraad x capillaire aansluiting

- Voorzien van 3/4" buitendraad voor aansluiting op appendages of kranen met binnendraad.
- Uitgevoerd met 15 mm capillaire aansluiting voor solderen op koperen buis.
- Combineert schroefdraad- en soldeertechniek binnen één component.

Inclusief rozet en fiberring

- Geleverd met fiberring voor een betrouwbare afdichting van de schroefdraadverbinding.
- Voorzien van verchroomde rozet voor een strakke en nette afwerking van de wanddoorvoer.
- Geschikt voor toepassingen waar zowel afdichting als esthetiek van belang zijn.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA