


# kogelkraan 2x35mm knel met rode hendel (92695)

(92695)



8717845926953



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336595
Fabrikantnummer	92695
EAN code	8717845926953
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Nom. diameter	Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	25
Aansluiting 1	Knelring
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	25
Aansluiting 2	Knelring
Model	Recht
Bediening	Handgreep
Nom. diameter aansluiting 1	DN 32
Nom. diameter aansluiting 2	DN 32
Met aftapper	Nee

# Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)

Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal spindelafdichting secundair	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Druktrap klasse	PN 16
Druktrap klasse flens	PN 16
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	16
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	110
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-30
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	15
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	15

Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen
Oppervlaktebescherming kogel	Verchroomd
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/130
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-2x35mm-knel-met-rode-hendel-92695>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De BONFIX kogelkraan 92695 is een afsluiter met 2 x 35 mm knelaansluiting en rode hendel, ontworpen voor waterinstallaties met koperen buis. Deze kogelkraan maakt een handmatig bedienbare en demontabele afsluiting mogelijk en kan zonder soldeerwerkzaamheden worden geïnstalleerd.

### Kogelkraan met rode hendel

- Uitgevoerd met rode hendel voor duidelijke herkenning van de open- en dichtstand.
- Kwartslagbediening maakt volledige opening of afsluiting van de doorstroming mogelijk.
- Geschikt als hoofd- of sectieafsluiter binnen waterinstallaties.
- Ontwikkeld voor directe en eenvoudige handmatige bediening.

### 2 x knelaansluiting voor koperen buis

- Voorzien van twee 35 mm knelaansluitingen voor montage op koperen buis.
- Installatie zonder solderen door middel van een mechanische knelverbinding.
- Maakt een demontabele verbinding mogelijk binnen het leidingtraject.
- Geschikt voor toepassing in koud- en warmwaterleidingen.

### Toepassing in waterinstallaties

- Inzetbaar in distributieleidingen en aftakkingen waar een afsluitmogelijkheid vereist is.
- Geschikt voor verwerking in woningbouw en utiliteitsprojecten.
- Ontwikkeld voor betrouwbare werking binnen gangbare waterdrukken.
- Onderdeel van het BONFIX assortiment kogelkranen en schuifafsluiters.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA