


kogelkraan 3/4 x 1" met staartstuk blauw vlindergreep (99258)

(99258)



8717845992583



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336628
Fabrikantnummer	99258
EAN code	8717845992583
Merk	Bonfix
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Kogelkranen en schuifafsluiters
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	24117
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	33249
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (!
Model	Recht
Bediening	T-greep
Nom. diameter aansluiting 1	3/4" (20)
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)
Met aftapper	Nee

Technische details

Materiaalkwaliteit	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Messing

Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Materiaal spindelafdichting secundair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met koppeling aansluiting 1	Nee
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Afdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Druktrap klasse	PN 40
Druktrap klasse flens	PN 40
FM keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
Fire-safe	Nee
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)	40
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Constructie huis	2-delig
Volle doorlaat	Ja
Lengte handgreep (mm)	62
Hoek van de afsluiter (°)	90
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Vernikkeld

Oppervlaktebescherming kogel	Verchroomd
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/130
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-kogelkraan-3-4-x-1-met-staartstuk-blauw-vlindergr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX kogelkraan 99258 met staartstuk is een afsluiter voor waterinstallaties met aansluiting 3/4" x 1" en voorzien van een blauwe vlindergreep. Deze kogelafsluiter combineert snelle kwartslagbediening met een demontabele aansluiting, waardoor hij geschikt is voor efficiënte montage en onderhoud binnen uiteenlopende leidinginstallaties.

Kwartslag kogelafsluiter met vlindergreep

- Uitgevoerd als kogelafsluiter voor snelle en volledige opening of afsluiting van de waterdoorstroming.
- Bediening via kwartslagprincipe voor directe schakeling tussen open en gesloten stand.
- Voorzien van blauwe vlindergreep voor compacte bediening en visuele herkenning van de stand.

Uitvoering met staartstuk voor demontabele verbinding

- Voorzien van staartstuk voor aansluiting op koppelingen of wartelverbindingen.
- Geschikt voor montage in leidingtrajecten waar een demontabele verbinding gewenst is.
- Vereenvoudigt onderhoud en vervanging van componenten zonder aanpassing van het leidingwerk.

Toepassing in waterinstallaties

- Ontworpen voor gebruik in drink- en gebruikswaterinstallaties.
- Geschikt voor toepassing in woningbouw en utiliteitsbouw.
- Inzetbaar in technische ruimten, verdeelpunten en leidingtracés waar een afsluiter vereist is.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA