


hoekstopkraan verchroomd 1/2" x 10mm met rozet (99977CR)

(99977CR)



8717845999773

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336644
Fabrikantnummer	99977CR
EAN code	8717845999773
Merk	Bonfix
Productgroep	Stopkraan voor sanitaire toestelle
Serie/Programma	Hoekstopkranen

Technische details

Vorm	Haaks
Inbouw	Nee
Afsluitmechanisme	Overig
Met afdekrozet	Ja
Bediening	Greep
Aansluiting aanvoer	Buitendraad
Maat aansluiting aanvoer	1/2"
Afgaande aansluiting	Knelring
Maat afgaande aansluiting	Overig
Uitvoering inbouwstopkraan	Afbouwdeel
Materiaal kraan	Messing
Basiskleur	Chroom
Accentkleur	Chroom
Verlengset leverbaar	Nee
Afsluitbaar	Nee
KIWA-keur	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Doorstroombegrenzer	Nee
Met filter	Nee
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Geen
Leidingset meegeleverd	Nee
Met aftapper	Nee

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De BONFIX hoekstopkraan 99977CR is een verchroomde afsluitkraan met 1/2" buitendraad en 10 mm knelaansluiting, ontworpen voor het individueel afsluiten van sanitaire toestellen. Dankzij de haakse uitvoering en meegeleverde rozet is deze hoekstopkraan geschikt voor zichtwerk en zorgt deze voor een nette afwerking in sanitaire installaties.

Hoekstopkraan voor sanitaire toepassingen

- Uitgevoerd als haakse afsluitkraan, geschikt voor aansluiting van wastafels, toiletten en fonteinen.
- Maakt het mogelijk om een individueel tappunt of toestel afzonderlijk af te sluiten zonder de gehele installatie te onderbreken.
- Geschikt voor montage in zichtwerk binnen sanitaire installaties.

Aansluiting buitendraad x knel

- Voorzien van 1/2" buitendraadaansluiting voor montage in wand- of muurplaten met binnendraad.
- Uitgevoerd met 10 mm knelaansluiting voor directe verbinding met koperen buis.
- Maakt een snelle en efficiënte installatie mogelijk zonder toepassing van soldeertechniek.

Verchroomde uitvoering met rozet

- Verchroomde afwerking zorgt voor bescherming en een representatieve uitstraling in zichtbare installaties.
- Geleverd met rozet voor een nette en gesloten afwerking tegen wand of tegelwerk.
- Toepasbaar in zowel woningbouw als utiliteitsbouw, met name in sanitaire ruimten waar afwerking en functionaliteit samenkomen.

Generereerd op datum: 04-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA