


Wall Display socket adapter inbouwdoos- adapter - zwart (SAWD- SOCK-B)

(SAWD-SOCK-B)



3800235269640



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336732
Fabrikantnummer	SAWD-SOCK-B
EAN code	3800235269640
Merk	Shelly
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Model	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Overig
Met klapdeksel	Nee
Kleur	Zwart
Afsluitbaar	Nee
Met functieverlichting	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Schakelmateriaalbreedte (mm)	45
Schakelmateriaalhoogte (mm)	45
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Aantal USB-C poorten	0
Aantal contactdozen	1

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	1
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Transparant	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Bevestigingswijze	Overig
Met doorlusvoorziening	Nee
Nom. stroom (A)	5
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Ingangsspanning (V)	230/230
Uitgangsspanning (V)	230/230
Aantal USB-A poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Breedte (mm)	45
Diepte (mm)	45
Hoogte (mm)	40
Gewicht (g)	38

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-wall-display-socket-adapter-inbouwdoos-adapter-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Socket For Wall Display Stand is een verwisselbare Schuko-stopcontactadapter (Type F) voor de Shelly Wall Display Stand. Met deze adapter voeg je een geïntegreerd 230 V-stopcontact toe aan de tafelstandaard, waardoor de Shelly Wall Display eenvoudig en netjes van netspanning kan worden voorzien zonder losse adapters of kabels.

De socket vervangt de standaard afdekkap van de Shelly Wall Display Stand en is speciaal ontworpen voor een perfecte mechanische en elektrische pasvorm. Hierdoor ontstaat een stabiele, veilige en esthetische voedingsoplossing voor vrijstaande plaatsing van de Shelly Wall Display.

Gebruik en voordelen

- Geïntegreerd stopcontact: voorziet de Shelly Wall Display direct van 230 V netspanning.
- Specifiek ontworpen accessoire: perfecte pasvorm voor de Shelly Wall Display Stand.
- Nettere installatie: geen losse adapters of externe stekkers nodig.
- Eenvoudige montage: adapter klikt in plaats van de standaard kap.
- Compact en veilig ontwerp: geschikt voor dagelijks gebruik binnenshuis.
- Keuzevrijheid: alternatief voor de USB Charger Adapter binnen hetzelfde standsysteem.

Kenmerken

- Merk / serie: Shelly
- Type: stopcontactadapter voor Wall Display Stand
- Functie: 230 V voedingspunt voor Shelly Wall Display
- Compatibiliteit:
 - Shelly Wall Display Stand
 - Niet geschikt voor Shelly Wall Display X2
- Stekkertype: CEE 7/3 – Type F (Schuko)
- Nominale spanning: 230 V~, 50/60 Hz
- Max. stroom: 5 A
- Materiaal: kunststof
- Kleurvarianten: wit / zwart
- Afmetingen (HxBxD): ca. 45 x 45 x 40 mm
- Gewicht: ca. 38 g
- Montage/plaatsing: geïntegreerd in Shelly Wall Display Stand
- Gateway vereist: nee (passief accessoire)

Toepassingen

- Bureau-opstelling: vaste netvoeding voor een vrijstaande Wall Display.
- Keuken of woonkamer: nette en stabiele stroomvoorziening zonder losse laders.
- Slaapkamer: veilige en permanente voeding op nachtkast of dressoir.
- Hospitality en utiliteit: professionele afwerking bij balies, recepties of demo-opstellingen.
- Showroom en testopstellingen: snel wisselbaar voedingsconcept.

Belangrijke gebruiksnotities

- Alleen te gebruiken in combinatie met de Shelly Wall Display Stand.
- Niet compatibel met Shelly Wall Display X2.
- Shelly Wall Display Stand wordt apart verkocht.
- Alleen geschikt voor binnengebruik.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA