


LED lamp filament kaars E14 2.5W 340lm warm wit 2700K dimbaar (8719514477711)

(8719514477711)



8719514477711



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336792
Fabrikantnummer	8719514477711
EAN code	8719514477711
Merk	Philips
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	MASTER
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	119
Lampvorm	Kaars
Voet	E14
Diameter (mm)	35
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lampvermogen (W)	2.5/2.5
Lichtstroom (lm)	340/340
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleurtemperatuur (K)	2200/2700
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	340
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	D
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	3
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	15/15
Vermogensfactor	0.6
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	136
Filament lamp	Ja
Kleur behuizing	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	20000
Totale harmonische vervorming (THD)	1.21
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee

Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Glas
Totale harmonische vervorming (THD) (%)	121

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-lamp-filament-kaars-e14-2-5w-340lm-warm-wit-8719514477711>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Philips MASTER LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G is een dimbare LED kaarslamp met E14-fitting en heldere glazen BA35-ballon. Met een vermogen van 2,5 W, een lichtopbrengst van 340 lumen en een DimTone-lichtkleur van 2200–2700 K is deze MASTER LED kaarslamp ontwikkeld als energiezuinig alternatief voor een 25 W gloeilamp in decoratieve armaturen.

Efficiënte vervanging van 25 W kaarslamp

- Vermogen van 2,5 W als LED-alternatief voor een conventionele 25 W kaarslamp.
- Lichtstroom van 340 lm met een specifieke lichtstroom van 136 lm/W.
- Nominale spanning 220–240 V AC met een nominale stroom van 15 mA.
- Vermogensfactor 0,6 volgens productspecificatie.

Warm dimbaar licht met hoge kleurweergave

- Lichtkleur instelbaar van 2700 K naar 2200 K bij dimmen (DimTone) voor een warmer lichtbeeld bij lagere lichtniveaus.
- Lichtkleur volgens EN 12464-1: warmwit < 3300 K.
- Kleurweergave-index CRI 90–100 voor natuurgetrouwe kleurweergave in representatieve toepassingen.
- Kleurconsistentie SDCM 6 voor een uniforme lichtkleur binnen één installatie.

Compacte BA35-uitvoering voor decoratieve toepassingen

- Kaarsvorm (BA35) met een diameter van 35 mm en een lengte van 119 mm.
- Heldere glazen ballon (CL) voor zichttoepassingen in kroonluchters en sierarmaturen.
- E14-lampvoet voor toepassing in armaturen met kleine fitting.
- Lamptype LED kaarslamp binnen de Philips MASTER serie.

Duurzame prestaties en classificatie

- Gemiddelde nominale levensduur van 25.000 uur.
- Minimaal 20.000 schakelcycli, geschikt voor installaties met frequent schakelen.
- Energie-efficiëntieklasse D conform EU-verordening 2019/2015.
- IP65-classificatie volgens opgegeven productspecificatie.
- Fotobiologische veiligheid conform EN 62471, risicogroep RG0.
- Gewogen energieverbruik van 3 kWh per 1.000 uur.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA