

# **schroefzadel Ø 4.5mm voor kabelbinders 7.6mm - zwart per 100 stuks (111055071)**

(111055071)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336818
Fabrikantnummer	111055071
EAN code	8719956038082
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingssokkel en -element v
Serie/Programma	Schroefzadels voor kabelbinders
Breedte (mm)	15.9
Hoogte (mm)	9.7
Lengte (mm)	21.9
Geschikt voor bundelbandbreedte tot (mm)	7.6
Bevestigingswijze	Schroeven en vastklinken
Kleur	Zwart

# Technische details

Gebruikstemperatuur (°C)	-40/85
Diameter bevestigingsgat (mm)	4.5
Materiaal	Kunststof

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wkk-schroefzadel-o-4-5mm-voor-kabelbinders-7-6mm-zw-111055071>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De WKK schroefzadel Ø 4,5mm voor kabelbinders 7,6mm - zwart per 100 stuks (111055971) is een kabelzadel met schroefbevestiging voor kunststof kabelbinders, uitgevoerd in naturel polyamide 6.6. Deze uitvoering met een lengte van 21,9 mm is geschikt voor het fixeren van bredere kabelbundels in elektrotechnische installaties, utiliteitsbouw en industriële toepassingen.

### Stabiele bevestiging voor bredere kabelbinders

- Voorzien van een voorgeboord montagegat Ø 4,5 mm voor vaste bevestiging met schroef.
- Geschikt voor kabelbinders met een breedte tot 7,6 mm.
- Zorgt voor betrouwbare fixatie van grotere of zwaardere kabelbundels op diverse ondergronden.
- Beperkt verschuiving van kabels bij trillingen of mechanische belasting.

### Materiaal en brandgedrag

- Vervaardigd uit kunststof met kwaliteitsklasse polyamide 6.6.
- Uitmuntende elektrische eigenschappen en hoge kruipstroomweerstand.
- Brandbaarheidsklasse UL 94 V-2, vlamvertragend en zelfdovend binnen 60 seconden.
- Gebruikstemperatuur van -40 °C tot +85 °C voor inzet in uiteenlopende binnenomgevingen.

### Ruime maatvoering voor professionele toepassingen

- Lengte 21,9 mm, breedte 15,9 mm en hoogte 9,7 mm.
- Lage basis met een hoogte van 2,8 mm voor efficiënte montage.
- Gladde afwerking ter voorkoming van beschadiging van kabelisolatie.
- Naturel kleur voor discrete integratie in lichte installaties.

### Toepassing in bouw en installatietechniek

- Geschikt voor bundelen en geleiden van kabels langs muren, plafonds en in kabelgoten.
- Toepasbaar in elektrotechniek, industrie en datacommunicatie.
- Ontworpen voor gebruik in droge binnenruimten zonder UV-belasting.

**Generereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA