


bevestigingsbeugels Ø3,3mm polyamide naturel – 100 stuks (7321972)

(7321972)



8720246897005



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336828
Fabrikantnummer	7321972
EAN code	8720246897005
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingsklem
Serie/Programma	
Bevestigingswijze	Schroeven

Technische details

Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
--------------------	----------------

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wkk-bevestigingsbeugels-o3-3mm-polyamide-naturel-100>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze WKK bevestigingsbeugels Ø3,3mm zet je dunne kabels en leidingen strak en veilig vast. De beugels zijn gemaakt van stevig polyamide PA 6.6 en ontworpen voor snelle montage met een M5-schroef. Dankzij de naturel (transparante) uitvoering vallen ze nauwelijks op in de installatie.

Voordelen van deze bevestigingsbeugels

- Geschikt voor kabeldiameter van 3,3 mm
- Gemaakt van polyamide PA 6.6 (slijtvast en sterk)
- Transparante uitvoering voor een nette afwerking
- Montagegat Ø 5,45 mm (geschikt voor M5)
- Verpakt per 100 stuks – ideaal voor seriematig werk

Toepassing van de WKK bevestigingsbeugels Ø3,3mm

Deze bevestigingsbeugels Ø3,3mm zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van dunne kabels in onder andere:

- Paneelbouw en besturingskasten
- Data- en signaalkabelinstallaties
- Utiliteitsbouw en werkplaatsen

Door kabels netjes te bundelen en te geleiden voorkom je beschadiging en onoverzichtelijke installaties.

Afmetingen en uitvoering

De maatvoering van deze WKK kabelbeugels is als volgt opgebouwd:

Belangrijkste kenmerken

- Kabeldiameter (Ø): 3,3 mm
- Beugelmaat (A): 8,2 mm
- Breedte (B): 9,1 mm
- Materiaaldikte (C): 1,27 mm
- Montagegat (D): Ø 5,45 mm (voor M5)
- Materiaal: polyamide PA 6.6
- Kleur: naturel
- Verpakking: 100 stuks

Montage en gebruik

De bevestigingsbeugels van WKK zijn eenvoudig te monteren met een schroef. Het montagegat is afgestemd op M5, waardoor je ze snel en stevig kunt bevestigen op diverse ondergronden.

Het polyamide materiaal biedt voldoende flexibiliteit om kabels in te klikken zonder deze te beschadigen.

Materiaal en levensduur

De polyamide PA 6.6 bevestigingsbeugels zijn bestand tegen mechanische belasting en geschikt voor langdurig gebruik. Bij correcte montage is onderhoud minimaal.

Waarom kiezen voor deze bevestigingsbeugels Ø3,3mm

Deze WKK bevestigingsbeugels Ø3,3mm zijn een praktische keuze voor het netjes en veilig verwerken van dunne kabels. Door de combinatie van maatvastheid, montagegemak en neutrale uitstraling werk je efficiënt en professioneel.

FAQ – Veelgestelde vragen

- **Voor welke kabels zijn deze bevestigingsbeugels geschikt?**

Voor kabels met een diameter van 3,3 mm.

- **Wat betekent de maat 8,2 mm?**

Dit is de maat van de beugel zelf (A-maat), niet de kabeldiameter.

- **Welke schroef heb ik nodig?**

Het montagegat is Ø 5,45 mm en geschikt voor een M5-schroef.

- **Zijn deze beugels geschikt voor professioneel gebruik?**

Ja, ze worden veel gebruikt in paneelbouw, installatietechniek en utiliteit.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA