


bevestigingsbeugels Ø4,8mm polyamide naturel – 100 stuks (7331972)

(7331972)



8720246897012



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336829
Fabrikantnummer	7331972
EAN code	8720246897012
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingsklem
Serie/Programma	
Bevestigingswijze	Schroeven

Technische details

Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
--------------------	----------------

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wkk-bevestigingsbeugels-o4-8mm-polyamide-naturel-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze WKK bevestigingsbeugels Ø4,8mm zet je kabels en leidingen snel en netjes vast. De beugels zijn gemaakt van polyamide PA 6.6 en geschikt voor montage met een M5-schroef. Dankzij de transparante uitvoering vallen ze nauwelijks op in de installatie en werk je strak en overzichtelijk.

Voordelen van deze bevestigingsbeugels

- Geschikt voor kabeldiameter van 4,8 mm
- Gemaakt van polyamide PA 6.6 (sterk en slijtvast)
- Transparante (naturel) uitvoering voor nette afwerking
- Montagegat Ø 5,45 mm (geschikt voor M5)
- Verpakt per 100 stuks – ideaal voor professioneel gebruik

Toepassing van de WKK bevestigingsbeugels Ø4,8mm

Deze bevestigingsbeugels Ø4,8mm zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van kabels en leidingen in uiteenlopende installaties:

- Utiliteitsbouw en woningbouw
- Werkplaatsen en industriële omgevingen
- Paneelbouw en technische installaties

Door kabels strak te geleiden voorkom je beschadiging en houd je installaties overzichtelijk.

Afmetingen en uitvoering

De maatvoering van deze WKK kabelbeugels is als volgt:

Belangrijkste kenmerken

- Kabeldiameter (Ø): 4,8 mm
- Beugelmaat (A): 9,6 mm
- Breedte (B): 9,1 mm
- Materiaaldikte (C): 1,27 mm
- Montagegat (D): Ø 5,45 mm (voor M5)
- Materiaal: polyamide PA 6.6
- Kleur: naturel
- Verpakking: 100 stuks

Montage en gebruik

De WKK bevestigingsbeugels zijn eenvoudig te monteren met een M5-schroef. Het montagegat van 5,45 mm zorgt voor een stevige bevestiging op verschillende ondergronden.

Dankzij het flexibele polyamide klik je kabels eenvoudig in de beugel zonder deze te beschadigen.

Materiaal en levensduur

Deze polyamide PA 6.6 bevestigingsbeugels bieden een goede mechanische sterkte en zijn geschikt voor langdurig gebruik. Onder normale omstandigheden is onderhoud niet nodig.

Waarom kiezen voor deze bevestigingsbeugels Ø4,8mm

De WKK bevestigingsbeugels Ø4,8mm zijn een praktische oplossing voor het netjes en veilig verwerken van kabels. Door de combinatie van maatvastheid, eenvoudige montage en neutrale uitstraling werk je efficiënt en professioneel.

FAQ – Veelgestelde vragen

- Voor welke kabeldiameter zijn deze bevestigingsbeugels geschikt?

Deze beugels zijn geschikt voor kabels en leidingen met een diameter van 4,8 mm.

- **Wat betekent de maat 9,6 mm?**

Dit is de beugelmaat (A-maat) en niet de kabeldiameter.

- **Welke schroef gebruik ik voor montage?**

Het montagegat is Ø 5,45 mm en geschikt voor een M5-schroef.

- **Zijn deze beugels geschikt voor professioneel gebruik?**

Ja, ze zijn ontwikkeld voor installateurs en worden veel toegepast in utiliteit en industrie.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA