


bevestigingsbeugels Ø5,9mm polyamide naturel – 100 stuks (7340972)

(7340972)



8720246897050



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336830
Fabrikantnummer	7340972
EAN code	8720246897050
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingsklem
Serie/Programma	
Bevestigingswijze	Schroeven

Technische details

Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
--------------------	----------------

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wkk-bevestigingsbeugels-o5-9mm-polyamide-naturel-100>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze WKK bevestigingsbeugels Ø5,9mm bevestig je kabels en leidingen snel en overzichtelijk. De beugels zijn gemaakt van polyamide PA 6.6 en geschikt voor montage met een M5-schroef. Dankzij de transparante uitvoering werk je netjes en vallen de beugels nauwelijks op in de installatie.

Voordelen van deze bevestigingsbeugels

- Geschikt voor kabeldiameter van 5,9 mm
- Gemaakt van polyamide PA 6.6 (sterk en slijtvast)
- Transparante (naturel) uitvoering voor strakke afwerking
- Montagegat Ø 5,3 mm (geschikt voor M5)
- Verpakt per 100 stuks – ideaal voor grotere projecten

Toepassing van de WKK bevestigingsbeugels Ø5,9mm

Deze bevestigingsbeugels Ø5,9mm zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van kabels en buizen in uiteenlopende toepassingen:

- Utiliteitsbouw en installatietechniek
- Werkplaatsen en industriële omgevingen
- Serverruimtes en technische installaties

Door kabels netjes te geleiden voorkom je beschadiging en zorg je voor een veilige en overzichtelijke werkomgeving.

Afmetingen en uitvoering

De maatvoering van deze WKK kabelbeugels is als volgt:

Belangrijkste kenmerken

- Kabeldiameter (Ø): 5,9 mm
- Beugelmaat (A): 11,4 mm
- Breedte (B): 12,7 mm
- Materiaaldikte (C): 1,5 mm
- Montagegat (D): Ø 5,3 mm (voor M5)
- Materiaal: polyamide PA 6.6
- Kleur: naturel
- Verpakking: 100 stuks

Montage en gebruik

De WKK bevestigingsbeugels monteert je eenvoudig met een M5-schroef. Het montagegat van 5,3 mm zorgt voor een stevige bevestiging op diverse ondergronden.

Het flexibele polyamide maakt het mogelijk om kabels eenvoudig in te klemmen zonder beschadiging.

Materiaal en levensduur

Deze polyamide PA 6.6 bevestigingsbeugels zijn bestand tegen mechanische belasting en geschikt voor langdurig gebruik. Bij correcte montage is onderhoud minimaal.

Waarom kiezen voor deze bevestigingsbeugels Ø5,9mm

De WKK bevestigingsbeugels Ø5,9mm bieden een betrouwbare en praktische oplossing voor kabelmanagement. Door de combinatie van montagegemak, maatvastheid en een neutrale uitstraling werk je efficiënt en professioneel.

FAQ – Veelgestelde vragen

- Voor welke kabeldiameter zijn deze bevestigingsbeugels geschikt?

Voor kabels en leidingen met een diameter van 5,9 mm.

- **Wat betekent de maat 11,4 mm?**

Dit is de beugelmaat (A-maat) en niet de kabeldiameter.

- **Welke schroef heb ik nodig?**

Het montagegat is Ø 5,3 mm en geschikt voor een M5-schroef.

- **Zijn deze beugels geschikt voor professioneel gebruik?**

Ja, ze zijn ontworpen voor installateurs en geschikt voor dagelijks gebruik in diverse installaties.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA