


bevestigingsbeugels Ø9,1mm polyamide naturel – 100 stuks (7370972)

(7370972)



8720246897067



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336831
Fabrikantnummer	7370972
EAN code	8720246897067
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingsklem
Serie/Programma	
Bevestigingswijze	Schroeven

Technische details

Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
--------------------	----------------

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wkk-bevestigingsbeugels-o9-1mm-polyamide-naturel-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze WKK bevestigingsbeugels Ø9,1mm bevestig je kabels en leidingen snel, stevig en overzichtelijk. De beugels zijn gemaakt van polyamide PA 6.6 en geschikt voor montage met een M5-schroef. Dankzij de transparante uitvoering werk je netjes en blijven kabeltrajecten visueel rustig.

Voordelen van deze bevestigingsbeugels

- Geschikt voor kabeldiameter van 9,1 mm
- Gemaakt van polyamide PA 6.6 (sterk en slijtvast)
- Transparante (naturel) uitvoering voor nette afwerking
- Montagegat Ø 5,3 mm (geschikt voor M5)
- Verpakt per 100 stuks – ideaal voor projectmatig werken

Toepassing van de WKK bevestigingsbeugels Ø9,1mm

Deze bevestigingsbeugels Ø9,1mm zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van middelgrote kabels en buizen in onder andere:

- Utiliteitsbouw en installatietechniek
- Werkplaatsen en industriële installaties
- Databekabeling en technische ruimtes

Door kabels strak te monteren voorkom je beschadiging en creëer je een overzichtelijke installatie.

Afmetingen en uitvoering

De maatvoering van deze WKK kabelbeugels is als volgt opgebouwd:

Belangrijkste kenmerken

- Kabeldiameter (Ø): 9,1 mm
- Beugelmaat (A): 13,4 mm
- Breedte (B): 12,1 mm
- Materiaaldikte (C): 1,5 mm
- Montagegat (D): Ø 5,3 mm (voor M5)
- Materiaal: polyamide PA 6.6
- Kleur: naturel
- Verpakking: 100 stuks

Montage en gebruik

De WKK bevestigingsbeugels zijn eenvoudig te monteren met een M5-schroef. Het montagegat van 5,3 mm zorgt voor een stevige bevestiging op diverse ondergronden.

Het polyamide materiaal biedt voldoende flexibiliteit om kabels eenvoudig in de beugel te drukken zonder beschadiging.

Materiaal en levensduur

Deze polyamide PA 6.6 bevestigingsbeugels zijn bestand tegen mechanische belasting en geschikt voor langdurig gebruik. Onder normale omstandigheden is onderhoud minimaal.

Waarom kiezen voor deze bevestigingsbeugels Ø9,1mm

De WKK bevestigingsbeugels Ø9,1mm bieden een praktische en betrouwbare oplossing voor kabelmanagement. Door de combinatie van eenvoudige montage, stevige fixatie en een neutrale uitstraling werk je efficiënt en professioneel.

FAQ – Veelgestelde vragen

- Voor welke kabeldiameter zijn deze bevestigingsbeugels geschikt?

Voor kabels en buizen met een diameter van 9,1 mm.

- **Wat betekent de maat 13,4 mm?**

Dit is de beugelmaat (A-maat) en niet de kabeldiameter.

- **Welke schroef heb ik nodig?**

Het montagegat is Ø 5,3 mm en geschikt voor een M5-schroef.

- **Zijn deze beugels geschikt voor professioneel gebruik?**

Ja, ze zijn ontworpen voor installateurs en geschikt voor dagelijks gebruik in diverse installaties.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA