


bevestigingsbeugels Ø12,2mm polyamide naturel – 100 stuks (7390972)

(7390972)



8720246897074



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336832
Fabrikantnummer	7390972
EAN code	8720246897074
Merk	WKK
Productgroep	Bevestigingsklem
Serie/Programma	
Bevestigingswijze	Schroeven

Technische details

Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
--------------------	----------------

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wkk-bevestigingsbeugels-o12-2mm-polyamide-naturel-10>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze WKK bevestigingsbeugels Ø12,2mm bevestig je grotere kabels en buizen snel en netjes. De beugels zijn gemaakt van polyamide PA 6.6 en geschikt voor montage met een M5-schroef. Dankzij de transparante uitvoering blijven ze visueel op de achtergrond en zorg je voor een strakke afwerking van je installatie.

Voordelen van deze bevestigingsbeugels

- Geschikt voor kabeldiameter van 12,2 mm
- Gemaakt van polyamide PA 6.6 (sterk en slijtvast)
- Transparante (naturel) uitvoering voor nette afwerking
- Montagegat Ø 5,3 mm (geschikt voor M5)
- Verpakt per 100 stuks – ideaal voor projectmatig gebruik

Toepassing van de WKK bevestigingsbeugels Ø12,2mm

Deze bevestigingsbeugels Ø12,2mm zijn geschikt voor het geleiden en fixeren van dikkere kabels en leidingen in onder andere:

- Utiliteitsbouw en installatietechniek
- Industriële installaties en werkplaatsen
- Elektrotechnische en werktuigbouwkundige toepassingen

Door kabels en leidingen strak te monteren voorkom je beschadiging en houd je installaties overzichtelijk en veilig.

Afmetingen en uitvoering

De maatvoering van deze WKK kabelbeugels is als volgt:

Belangrijkste kenmerken

- Kabeldiameter (Ø): 12,2 mm
- Beugelmaat (A): 15 mm
- Breedte (B): 12,7 mm
- Materiaaldikte (C): 1,5 mm
- Montagegat (D): Ø 5,3 mm (voor M5)
- Materiaal: polyamide PA 6.6
- Kleur: naturel
- Verpakking: 100 stuks

Montage en gebruik

De WKK bevestigingsbeugels monteer je eenvoudig met een M5-schroef. Het montagegat van 5,3 mm zorgt voor een stevige bevestiging op diverse ondergronden.

Het polyamide materiaal is licht flexibel, waardoor kabels eenvoudig in de beugel te plaatsen zijn zonder beschadiging.

Materiaal en levensduur

Deze polyamide PA 6.6 bevestigingsbeugels zijn bestand tegen mechanische belasting en geschikt voor langdurig gebruik. Onder normale omstandigheden is onderhoud minimaal.

Waarom kiezen voor deze bevestigingsbeugels Ø12,2mm

De WKK bevestigingsbeugels Ø12,2mm zijn een praktische oplossing voor het netjes en veilig verwerken van dikkere kabels en leidingen. Door de combinatie van montagegemak, stevigheid en een neutrale uitstraling werk je efficiënt en professioneel.

FAQ – Veelgestelde vragen

- **Voor welke kabeldiameter zijn deze bevestigingsbeugels geschikt?**

Voor kabels en leidingen met een diameter van 12,2 mm.

- **Wat betekent de maat 15 mm?**

Dit is de beugelmaat (A-maat) en niet de kabeldiameter.

- **Welke schroef heb ik nodig?**

Het montagegat is Ø 5,3 mm en geschikt voor een M5-schroef.

- **Zijn deze beugels geschikt voor professioneel gebruik?**

Ja, ze zijn geschikt voor installateurs en worden veel toegepast in utiliteit en industrie.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA