


LED inbouwspot Venezia GU10 rond kantelbaar Ø60mm aluminium (50114201)

(50114201)



8720849295123



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401336961 |
| Fabrikantnummer | 50114201 |
| EAN code | 8720849295123 |
| Merk | Yphix |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Venezia |
| Met lichtbron | Nee |
| Lamphouder | GU10 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 0/50 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Hoogte/diepte (mm) | 25 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Inbouwdiameter (mm) | 60/65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |

Technische details

| | |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |

| | |
|---|------------------------|
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 71 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Reflector | Geen |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Oppervlak geborsteld | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 25 |
| Inbouwdiameter (mm) | 60 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP00 |
| Compatible met Casambi | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-inbouwspot-venezia-gu10-rond-kantelbaar-o60>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De inbouwspot Venezia aluminium rond kantelbaar is speciaal geschikt voor halogeen en LED lampen met een diameter van 35 mm. Met haar volledige aluminium behuizing is deze inbouwspot een waar kwaliteitsproduct. Het in één richting geborstelde aluminium in combinatie met de licht glimmende binnenring, geeft het geheel een design uitstraling. De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor verblinding tegen wordt gegaan. De dikte van de plafondplaat is 2,3mm.

Deze inbouwspot kan tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing, tevens kan de binnenring 360° gedraaid worden zonder de gehele spot te hoeven draaien. Let op: deze inbouwspot is geschikt voor een LED lamp met kleine diameter (35mm). Bekijk daarom goed welke diameter lamp u erin gaat plaatsen. Deze inbouwspot wordt standaard geleverd inclusief GU10 (230V) fitting. Levering is excl. lamp. Let op! De genoemde hoogte van 25mm is die van de inbouwspot excl. lamp.

- Inclusief GU10 (230V) fitting
- Geschikt voor een 35mm MR11 lamp
- IP20 (droge ruimtes)
- Afmeting Ø 71mm x 25mm
- Zaagmaat Ø 60mm
- Inbouwhoogte 25mm
- Dikte plafondplaat 2,2mm
- IP20

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA