


PoE+ injector IEEE 802.3af/at 30W 2x Gigabit (TL-POE160S)

(POE160S)



1210002617284



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337040
Fabrikantnummer	POE160S
EAN code	1210002617284
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkadapter
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-poe-injector-ieee-802-3af-at-30w-2-gigabit-tl-poe/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TP-Link TL-POE160S PoE+ Injector IEEE 802.3af/at

De TP-Link TL-POE160S is een PoE+ injector met gigabit ondersteuning, ontworpen om netwerkapparatuur tot 30W van stroom te voorzien via één ethernetkabel. Geschikt voor access points, IP-camera's en VoIP-telefoons die IEEE 802.3af of 802.3at ondersteunen.

Korte introductie

De TL-POE160S combineert data en stroom in één netwerkkabel en levert automatisch het juiste vermogen aan het aangesloten apparaat. Dankzij 2 gigabitpoorten en ondersteuning tot 30W is deze injector geschikt voor moderne PoE+ apparaten met hogere vermogensbehoefte.

Belangrijkste voordelen

- Ondersteunt IEEE 802.3af en 802.3at (PoE+)
- Levert tot 30W vermogen
- 2× gigabit ethernetpoorten
- Automatische vermogensdetectie
- Geïntegreerde voeding
- Plug & play, geen configuratie nodig
- Geschikt voor wand- of desktopmontage

PoE+ tot 30W vermogen

De TP-Link TL-POE160S ondersteunt PoE+ (802.3at) en kan tot 30W leveren. Hierdoor is de injector geschikt voor apparaten zoals:

- WiFi 6 access points
- PTZ IP-camera's
- High-performance netwerkapparatuur

Gigabit transmissie

Met 2× gigabitpoorten (LAN en PoE-uitgang) blijft de netwerkdoorvoer behouden op 10/100/1000 Mbps. Dit voorkomt snelheidsverlies bij moderne netwerkinstallaties.

Automatische vermogensbepaling

De injector detecteert automatisch de benodigde spanning en levert exact het vereiste vermogen aan het aangesloten apparaat. Dit voorkomt overbelasting en beschermt de apparatuur.

Eenvoudige installatie

Installatie in drie stappen:

1. Sluit de injector aan op het stroomnet
2. Verbind de LAN-poort met je router of switch

3. Verbind de PoE-poort met het apparaat

Geen configuratie of software vereist.

Flexibele montage

De TL-POE160S is geschikt voor:

- Desktopplaatsing
- Wandmontage

Dankzij het compacte ontwerp past hij in uiteenlopende netwerkomgevingen.

Waarom kiezen voor de TP-Link TL-POE160S?

De TP-Link TL-POE160S PoE+ injector is geschikt voor situaties waarin een PoE+ switch ontbreekt maar wel voeding via ethernet nodig is. Dankzij ondersteuning voor 802.3af/at, 30W vermogen en gigabitdoorvoer is dit een betrouwbare oplossing voor professionele netwerktoepassingen.

FAQ

Wat is het verschil met de TL-POE150S?

De TL-POE160S ondersteunt PoE+ (802.3at) tot 30W, terwijl de TL-POE150S alleen 802.3af ondersteunt.

Ondersteunt deze injector gigabit?

Ja, beide poorten ondersteunen 10/100/1000 Mbps.

Is configuratie nodig?

Nee, de TL-POE160S is volledig plug-and-play.

Kan ik een WiFi 6 access point voeden?

Ja, mits het access point IEEE 802.3at ondersteunt.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA