


# PoE+ injector IEEE 802.3af/at 30W 2× 2.5 Gbps (POE260S / TL- POE260S)

(POE260S)



4895252502220

▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337041
Fabrikantnummer	POE260S
EAN code	4895252502220
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkadapter
Serie/Programma	

## Technische details

# Referentie/ Links

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### TP-Link POE260S (TL-POE260S) 2.5G PoE+ Injector

De TP-Link POE260S (TL-POE260S) is een 2.5G PoE+ injector met ondersteuning voor IEEE 802.3af/at. Deze injector combineert data en stroom via één ethernetkabel en ondersteunt multi-gig transmissie tot 2.5 Gbps. Ideaal voor WiFi 6 access points, HD IP-camera's en andere PoE+ apparaten.

#### Korte introductie

De POE260S beschikt over 2× 2.5 Gbps poorten en levert tot 30W vermogen volgens de 802.3at (PoE+) standaard. Dankzij plug-and-play installatie en geïntegreerde voeding is deze injector geschikt voor professionele netwerkomgevingen waar hogere bandbreedte en PoE+ nodig zijn.

#### Belangrijkste voordelen

- 2× 2.5 Gbps ethernetpoorten
- Ondersteunt IEEE 802.3af en 802.3at (PoE+)
- Levert tot 30W vermogen
- Automatische vermogensdetectie
- Plug & Play installatie
- Geïntegreerde voeding
- Geschikt voor wand- of desktopmontage

#### 2.5G multi-gig prestaties

De TP-Link POE260S 2.5G PoE+ injector ondersteunt transmissiesnelheden tot 2.5 Gbps. Hierdoor is hij geschikt voor moderne netwerkapparatuur zoals:

- 2.5G WiFi 6 access points
- High-definition IP-camera's
- Multi-gig netwerkapparatuur

#### Ondersteuning voor IEEE 802.3af/at

De injector voldoet aan:

- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at (PoE+)

Met een maximaal vermogen van 30W levert hij voldoende stroom voor veeleisende PoE-apparaten.

#### Automatische vermogensregeling

De POE260S detecteert automatisch het benodigde vermogen van het aangesloten Powered Device (PD) en levert exact de juiste spanning. Dit voorkomt overbelasting en beschermt de aangesloten apparatuur.

#### Eenvoudige installatie

Installatie in drie stappen:

1. Sluit de injector aan op het stroomnet
2. Verbind de LAN-poort met je switch of router

#### 3. Verbind de PoE-poort met het netwerkapparaat

Geen configuratie nodig.

#### Toepassingsgebieden

De TP-Link POE260S is geschikt voor:

- WiFi 6 access points met 2.5G uplink

- HD IP-camera's
- IP-telefoons
- Netwerkapparatuur zonder lokale stroomvoorziening

Ideaal voor situaties waar geen stopcontact aanwezig is.

**Waarom kiezen voor de TP-Link POE260S?**

De TP-Link POE260S (TL-POE260S) 2.5G PoE+ injector combineert multi-gig prestaties met PoE+ vermogen tot 30W. Hiermee is dit model geschikt voor moderne netwerktoepassingen waar hogere doorvoersnelheden en betrouwbare voeding vereist zijn.

**FAQ**

**Ondersteunt deze injector multi-gig snelheid?**

Ja, beide poorten ondersteunen 2.5 Gbps.

**Wat is het maximale vermogen?**

Tot 30W via 802.3at (PoE+).

**Is configuratie nodig?**

Nee, de POE260S is volledig plug-and-play.

**Is deze geschikt voor WiFi 6 access points met 2.5G uplink?**

Ja, mits het apparaat IEEE 802.3af/at ondersteunt.

**Gegenereerd op datum: 07-03-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA