


# JetStream smart switch 8-poorts Gigabit 4x PoE+ 62W L2+ (TL-SG2008P)

(SG2008P)



6935364072957



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337049
Fabrikantnummer	SG2008P
EAN code	6935364072957
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkswitch
Serie/Programma	

## Technische details

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-jetstream-smart-switch-8-poorts-gigabit-4-poe-62w>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

TP-Link JetStream TL-SG2008P 8-poorts Gigabit Smart Switch met 4× PoE+

De TP-Link JetStream TL-SG2008P is een 8-poorts gigabit smart switch met 4 PoE+-poorten en integratie in het Omada SDN-platform. Met een totaal PoE-budget van 62W en uitgebreide beveiligings- en beheerfuncties is deze switch geschikt voor professionele netwerken in kantoor-, retail- en onderwijsomgevingen.

### Korte introductie

De TL-SG2008P beschikt over 4× gigabit PoE+-poorten (802.3at/af) en 4× gigabitpoorten zonder PoE. Dankzij ondersteuning voor VLAN, ACL, QoS en cloudbeheer via Omada SDN is deze switch ontworpen voor zakelijke toepassingen waar betrouwbaarheid en centraal beheer belangrijk zijn.

### Belangrijkste voordelen

- 4× gigabit PoE+-poorten (802.3at/af)
- 4× gigabit RJ45-poorten (zonder PoE)
- Totaal PoE-budget van 62W
- Integratie met Omada SDN
- Centrale cloudbeheer via Omada
- Ondersteunt 802.1Q VLAN
- ACL en IP-MAC-Port Binding
- 802.1X en RADIUS-authenticatie
- L2/L3/L4 QoS en IGMP Snooping
- Ventilatorloos ontwerp

### PoE+ met 62W energietoewijzing

De TP-Link TL-SG2008P ondersteunt 802.3af/at PoE+ met:

- Maximaal 30W per PoE+-poort
- Totale PoE-energietoewijzing van 62W

Geschikt voor het voeden van:

- Access points
- IP-camera's
- VoIP-telefoons

### Full gigabit prestaties

Alle 8 poorten ondersteunen 10/100/1000 Mbps voor snelle bekabelde verbindingen. Ideaal voor:

- Werkstations
- Servers
- AP's
- Bewakingssystemen

### Geavanceerde beveiligingsfuncties

De TL-SG2008P ondersteunt uitgebreide beveiliging, waaronder:

- IP-MAC-Port Binding
- Access Control Lists (ACL)
- 802.1X authenticatie
- RADIUS
- DHCP Snooping
- DoS Defend
- Storm Control

Hiermee bescherm je het LAN tegen ongeautoriseerde toegang en netwerkstoringen.

#### **Optimalisatie voor spraak en video**

Met L2/L3/L4 QoS en IGMP Snooping wordt verkeer geprioriteerd. Dit zorgt voor stabiele prestaties bij:

- VoIP
- Videoconferencing
- IPTV
- Streaming

#### **Omada SDN en cloudbeheer**

De TL-SG2008P integreert volledig in het Omada SDN-platform:

- Cloudtoegang
- Centrale configuratie
- Multi-site management
- Zero-Touch Provisioning (met Omada-cloudcontroller)

Beheer mogelijk via webbrowser of Omada-app.

#### **Ventilatorloos ontwerp**

Dankzij het fanless ontwerp werkt de switch stil. Geschikt voor:

- Kantoren
- Vergaderruimtes
- Scholen
- Geluidsgevoelige omgevingen

#### **Waarom kiezen voor de TP-Link JetStream TL-SG2008P?**

De TP-Link TL-SG2008P 8-poorts gigabit smart switch met 4x PoE+ combineert krachtige PoE-ondersteuning met geavanceerde netwerkbeveiliging en centraal cloudbeheer. Dit maakt de switch geschikt voor professionele netwerken waar stabiliteit, schaalbaarheid en beveiliging essentieel zijn.

#### **FAQ**

##### **Wat is het maximale PoE-budget?**

De totale PoE-energietoewijzing bedraagt 62W.

##### **Ondersteunt deze switch VLAN?**

Ja, 802.1Q VLAN wordt ondersteund.

##### **Is centrale cloudbeheer mogelijk?**

Ja, via Omada SDN met hardware-, software- of cloudcontroller.

##### **Is de switch stil?**

Ja, dankzij het ventilatorloze ontwerp werkt hij geruisloos.

## **Gegenereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA