


# Omada smart switch 10- poorts 8× 2.5G 2× 10G SFP+ 160W PoE+ L2+ (SG2210XMP-M2)

(SG2210XMP-M2)



4895252504774



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337052
Fabrikantnummer	SG2210XMP-M2
EAN code	4895252504774
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkswitch
Serie/Programma	

## Technische details

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-omada-smart-switch-10-poorts-8-2-5g-2-10g-sfp-1m2>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

TP-Link Omada SG2210XMP-M2 8x 2.5G PoE+ Switch met 2x 10G SFP+

De TP-Link Omada SG2210XMP-M2 is een multi-gigabit smart switch met 8x 2.5G PoE+ poorten en 2x 10G SFP+ uplinks. Met een totaal PoE-budget van 160W en volledige integratie in Omada SDN is deze switch ontworpen voor WiFi 6 en WiFi 7 netwerken met hoge bandbreedte.

### Korte introductie

De SG2210XMP-M2 beschikt over 8x 2.5 Gbps RJ45-poorten met 802.3af/at PoE+ en 2x 10G SFP+ uplinkpoorten. Hiermee bouw je eenvoudig een 10G backbone en voorzie je access points, camera's en andere apparaten van stroom via ethernet. Dankzij ventilatorloos ontwerp is de switch stil en geschikt voor kantooromgevingen.

### Belangrijkste voordelen

- 8x 2.5 Gbps RJ45-poorten (PoE+)
- 2x 10G SFP+ uplinkpoorten
- Totaal PoE-budget: 160W
- Maximaal 30W per PoE+-poort
- Ondersteunt 802.3af/at
- Integratie met Omada SDN
- Centrale cloudbeheer via web of Omada-app
- Ondersteunt standalone beheer
- Statische routing
- Ventilatorloos ontwerp
- Desktop- of wandmontage
- 2.5G PoE+ voor WiFi 6 en WiFi 7

De TP-Link SG2210XMP-M2 is ontworpen voor moderne access points met 2.5G uplink. Ideaal voor:

- WiFi 6 access points
- WiFi 7 access points
- 2.5G NAS of servers
- Workstations met 2.5G netwerkkaarten

Hiermee benut je de volledige draadloze capaciteit zonder bottleneck.

### 10G SFP+ uplinks

De 2x 10G SFP+ poorten maken het mogelijk om:

- Een 10G backbone te realiseren
- Te koppelen aan 10G routers of core-switches
- Snelle aggregatie te bouwen

Geschikt voor multi-gig netwerkinfrastructuren.

### 160W totaal PoE-budget

De switch ondersteunt:

- 8x 802.3af/at PoE+ poorten
- Tot 30W per poort
- Totaal PoE-budget van 160W

Hiermee kun je meerdere access points en IP-camera's gelijktijdig voeden.

### Omada SDN en cloudbeheer

De SG2210XMP-M2 integreert volledig in het Omada SDN-platform:

- Cloudtoegang
- Multi-site management
- Zero-Touch Provisioning (met Omada-cloudcontroller)
- Centrale configuratie via webinterface of Omada-app

Daarnaast is standalone beheer mogelijk zonder controller.

#### **Layer 2+ functionaliteit**

Ondersteunt onder andere:

- VLAN
- ACL
- QoS
- IGMP Snooping
- Static Routing
- Traffic separation

Hiermee optimaliseer je prestaties en beveiliging binnen het netwerk.

#### **Stille werking**

Dankzij het ventilatorloze ontwerp is de switch geschikt voor:

- Kantoren
- Vergaderruimtes
- Geluidsgevoelige omgevingen

#### **Waarom kiezen voor de TP-Link Omada SG2210XMP-M2?**

De TP-Link Omada SG2210XMP-M2 2.5G PoE+ smart switch met 10G uplink is een toekomstbestendige oplossing voor WiFi 6 en WiFi 7 netwerken. Met 2.5G PoE+, 10G backbone en 160W PoE-budget is deze switch ideaal voor high-performance zakelijke netwerkinstallaties.

#### **FAQ**

##### **Wat is het maximale PoE-budget?**

Het totale PoE-budget bedraagt 160W.

##### **Ondersteunt deze switch 10G uplink?**

Ja, via 2x 10G SFP+ poorten.

##### **Is deze geschikt voor WiFi 7 access points?**

Ja, dankzij 2.5G PoE+ poorten en 10G uplink.

##### **Kan ik deze centraal beheren?**

Ja, via Omada SDN met hardware-, software- of cloudcontroller.

**Gegenereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA