


# 19-inch rackmount switch 16-poorts Gigabit (TL-SG1016)

(TL-SG1016)



6935364020095



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337069
Fabrikantnummer	TL-SG1016
EAN code	6935364020095
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerkswitch
Serie/Programma	

## Technische details

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-19-inch-rackmount-switch-16-poorts-gigabit-tl-sg1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### TP-Link TL-SG1016 16-Port Gigabit Rackmount Switch

De TP-Link TL-SG1016 is een betrouwbare 16-poort gigabit rackmount switch voor het uitbreiden van bekabelde netwerken in kantoor- en bedrijfsomgevingen. Met 16× 10/100/1000 Mbps RJ45-poorten, automatische MAC-adresherkenning en energiezuinige technologie is deze 16-Port Gigabit Rackmount Switch geschikt voor stabiele en snelle LAN-verbindingen.

#### Belangrijkste voordelen

- 16× 10/100/1000 Mbps RJ45-poorten
- Auto MDI/MDIX – geen crossover-kabel nodig
- MAC address self-learning
- Energiezuinige technologie
- 19-inch rackmount stalen behuizing
- Plug & play, geen configuratie nodig

#### 16-Port Gigabit Rackmount Switch voor netwerkuitbreiding

De TP-Link TL-SG1016 16-Port Gigabit Rackmount Switch biedt zestien gigabitpoorten voor het aansluiten van netwerkapparatuur binnen één centrale netwerkomgeving.

#### Geschikt voor onder andere:

- Werkstations
- Servers
- NAS-systemen
- Netwerkprinters
- Access points

Met automatische snelheidsdetectie (10/100/1000 Mbps) werken aangesloten apparaten altijd op de hoogst beschikbare snelheid.

#### Betrouwbare prestaties met automatische detectie

##### De TL-SG1016 gigabit switch ondersteunt:

- Auto MDI/MDIX
- MAC address self-learning

Hierdoor detecteert de switch automatisch netwerkinstellingen en aangesloten apparaten. Dit vereenvoudigt installatie en voorkomt configuratiefouten.

Als unmanaged switch is de TP-Link TL-SG1016 direct inzetbaar zonder aanvullende instellingen.

#### Energiezuinig ontwerp

Dankzij innovatieve energie-efficiënte technologie past de 16-Port Gigabit Rackmount Switch het stroomverbruik automatisch aan op basis van netwerkactiviteit.

#### Dit zorgt voor:

- Lager energieverbruik
- Efficiëntere werking
- Betrouwbare prestaties bij continu gebruik

#### 19-inch rackmount stalen behuizing

De TP-Link TL-SG1016 is uitgevoerd in een robuuste stalen behuizing en geschikt voor montage in een standaard 19-inch rack.

**Voordelen:**

- Geschikt voor serverruimtes en patchkasten
- Duurzame constructie
- Overzichtelijke netwerkinrichting

De stevige behuizing beschermt interne componenten en zorgt voor een lange levensduur.

**Plug & play installatie**

**De TL-SG1016 16-Port Gigabit Rackmount Switch is eenvoudig te installeren:**

1. Monteer de switch in een 19-inch rack.
2. Sluit de netvoeding aan.
3. Verbind netwerkapparatuur via UTP-kabels.

Configuratie is niet nodig. De switch werkt direct na aansluiting.

**Waarom kiezen voor de TP-Link TL-SG1016?**

**Met deze 16-Port Gigabit Rackmount Switch kies je voor:**

- Betrouwbare gigabitprestaties
- Eenvoudige uitbreiding van het LAN
- Energiezuinige werking
- Robuuste rackmount-behuizing
- Direct gebruiksklaar

Een praktische oplossing voor installateurs en IT-omgevingen waar meerdere bekabelde aansluitingen centraal moeten worden beheerd.

**Veelgestelde vragen over de TP-Link TL-SG1016**

**Is de TP-Link TL-SG1016 een managed switch?**

Nee, dit is een unmanaged switch. Configuratie is niet nodig.

**Ondersteunt deze switch gigabit snelheid?**

Ja, alle 16 RJ45-poorten ondersteunen 10/100/1000 Mbps.

**Heb ik speciale kabels nodig?**

Nee, dankzij Auto MDI/MDIX zijn standaard ethernetkabels geschikt.

**Is deze switch geschikt voor rackmontage?**

Ja, de TP-Link TL-SG1016 is ontworpen voor montage in een standaard 19-inch rack.

**Is de switch energiezuinig?**

Ja, de geïntegreerde energie-efficiënte technologie verlaagt automatisch het stroomverbruik.

**Gegenereerd op datum: 17-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA