


router N300 WiFi 4 2.4GHz (TL-WR841N)

(TL-WR841N)



6935364051242



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337083
Fabrikantnummer	TL-WR841N
EAN code	6935364051242
Merk	TP-LINK
Productgroep	Netwerk Router
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tp-link-router-n300-wifi-4-2-4ghz-tl-wr841n>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router

De TP-Link TL-WR841N is een betrouwbare 300Mbps Wireless N router voor thuisgebruik en kleine kantoren. Met 2T2R MIMO-technologie, twee externe antennes en snelheden tot 300 Mbps is deze router geschikt voor HD-streaming, VoIP en online gaming. Dankzij WPA2-beveiliging, WPS (QSS) en IP QoS bandbreedtebeheer combineert de TL-WR841N stabiele prestaties met eenvoudige installatie.

Belangrijkste voordelen

- Draadloze snelheid tot 300 Mbps (802.11n)
- 2T2R MIMO-technologie voor betere stabiliteit
- Twee externe antennes voor groter bereik
- WPA/WPA2-beveiliging
- WPS/QSS-knop voor snelle installatie
- IP QoS voor bandbreedtebeheer
- Geschikt voor thuis en kleinzakelijk gebruik

300Mbps Wireless N voor stabiele prestaties

De TP-Link TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router ondersteunt de IEEE 802.11n-standaard en biedt draadloze snelheden tot 300 Mbps. Dit maakt de router geschikt voor:

- HD-video streamen
- VoIP-gesprekken
- Online gaming
- Dagelijks internetgebruik

Ten opzichte van oudere 802.11g-producten biedt Wireless N hogere snelheid en groter bereik.

Verbeterd bereik met 2T2R MIMO

De TL-WR841N Wireless N router is uitgerust met 2T2R MIMO-technologie en twee externe antennes. Dit zorgt voor:

- Betere signaalstabiliteit
- Minder dataverlies
- Groter bereik in woningen en kantoren
- Betrouwbare verbinding door muren en obstakels

Zelfs in omgevingen met staal of beton blijft de wifi-verbinding stabiel dan bij oudere standaarden.

Geavanceerde beveiliging met WPA/WPA2

De TP-Link TL-WR841N ondersteunt WPA/WPA2-encryptie (persoonlijk en enterprise). Dit biedt betere beveiliging dan verouderde WEP-encryptie.

Met de geïntegreerde WPS/QSS-knop stel je eenvoudig een beveiligde WPA2-verbinding in zonder handmatig complexe instellingen in te voeren.

IP QoS voor bandbreedtecontrole

De TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router beschikt over IP QoS (Quality of Service). Hiermee beheer je de beschikbare bandbreedte per apparaat of toepassing.

Voordelen:

- Voorkomt dat downloads het netwerk overbelasten
- Toewijzing van bandbreedte per gebruiker
- Betere prestaties voor belangrijke applicaties

Ideaal voor huishoudens of kleine kantoren waar meerdere gebruikers gelijktijdig online zijn.

Eenvoudige installatie

Met de meegeleverde Easy Setup Assistant wordt de installatie van de TP-Link TL-WR841N stap voor stap begeleid. Ook de configuratie van wifi en beveiliging verloopt snel en overzichtelijk.

Hierdoor is de router geschikt voor zowel ervaren gebruikers als beginners.

Waarom kiezen voor de TP-Link TL-WR841N?

Met deze 300Mbps Wireless N router kies je voor:

- Betrouwbare wifi-prestaties
- Verbeterd bereik dankzij MIMO
- Eenvoudige beveiligingsinstellingen via WPS
- Bandbreedtebeheer via IP QoS
- Geschikt voor HD-streaming en VoIP

Een praktische en betaalbare oplossing voor stabiele wifi in huis of kleinzakelijke omgevingen.

Veelgestelde vragen over de TP-Link TL-WR841N

Wat is de maximale snelheid van de TP-Link TL-WR841N?

De maximale draadloze snelheid bedraagt 300 Mbps volgens de 802.11n-standaard.

Is deze router geschikt voor HD-streaming?

Ja, de TP-Link TL-WR841N is geschikt voor HD-video, VoIP en online gaming.

Ondersteunt deze router WPA2-beveiliging?

Ja, de router ondersteunt WPA/WPA2 (persoonlijk en enterprise).

Wat doet IP QoS?

IP QoS maakt het mogelijk om bandbreedte per apparaat of toepassing te beheren en netwerkcongestie te beperken.

Is de installatie ingewikkeld?

Nee, met de Easy Setup Assistant en de WPS-knop is installatie eenvoudig.

Generereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA