


smart waterlekkagesensor IP67 met alarm (Tapo T300)

(TAPO T300)



4897098682364

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337095
Fabrikantnummer	TAPO T300
EAN code	4897098682364
Merk	TP-LINK
Productgroep	Schakelactor bussysteem
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

TP-Link Tapo T300 smart-waterlekkagesensor

De TP-Link Tapo T300 is een slimme waterlekkagesensor die 24/7 bescherming biedt tegen waterschade. Met 6 detectiesondes, een ingebouwde sirene tot 90 dB en directe meldingen via de Tapo app ontvang je onmiddellijk een waarschuwing bij lekkage of overstroming. Ideaal voor plaatsing in keuken, badkamer, kelder of wasruimte.

Korte introductie

De Tapo T300 detecteert zowel waterdruppels als grotere lekkages via sensoren aan de boven- en onderzijde. Bij detectie activeert de sensor een luid alarm en stuurt hij direct een pushmelding naar je smartphone. In combinatie met een Tapo Hub kan ook het centrale hub-alarm worden geactiveerd.

Belangrijkste voordelen

- Detecteert druppels en lekkages via 6 sensoren
- Ingebouwde sirene tot 90 dB
- Directe meldingen via de Tapo app
- Activeert hub-alarm (Tapo Hub vereist)
- IP67 water- en stofdicht
- Visueel alarm via gekoppelde Tapo smart-lampen
- Draadloos en flexibel te plaatsen
- Batterijduur tot 3 jaar
- Ondersteunt beheer van tot 64 sensoren via één hub

24/7 waterdetectie

De Tapo T300 bewaakt continu op:

- Waterdruppels
- Lekkages
- Overstromingen

Bij detectie klinkt een alarm tot 90 dB en ontvang je onmiddellijk een melding via de app. Dit helpt om waterschade snel te beperken.

Directe app-meldingen

Via de Tapo app kun je:

- Real-time meldingen ontvangen
- De status van sensoren controleren
- Batterijmeldingen ontvangen
- Meerdere sensoren beheren

Zo blijf je ook buitenshuis volledig op de hoogte.

IP67 waterdicht ontwerp

Dankzij IP67-certificering is de Tapo T300:

- Waterdicht
- Stofdicht
- Geschikt voor vochtige ruimtes

Dit maakt hem ideaal voor plaatsing onder de gootsteen, bij de wasmachine, in de kelder of nabij de vaatwasser.

Slim alarm via Tapo Hub

De sensor werkt samen met een Tapo Hub en kan:

- Het hub-alarm activeren

- Gelijktijdig visuele signalen via Tapo smart-lampen starten
- Slimme automatiseringen activeren

Met één hub kun je tot 64 sensoren beheren.

Flexibele plaatsing

De Tapo T300 is volledig draadloos en eenvoudig te plaatsen op risicolocaties zoals:

- Onder de gootsteen
- Bij de wasmachine
- In de badkamer
- In de kelder
- Nabij de vaatwasser

Langdurige batterij

De sensor werkt op twee AAA-batterijen met een batterijduur tot ongeveer 3 jaar, afhankelijk van gebruik.

Waarom kiezen voor de TP-Link Tapo T300?

De TP-Link Tapo T300 biedt betrouwbare en continue bescherming tegen waterschade. Dankzij 90 dB alarm, IP67-bescherming en integratie met het Tapo-ecosysteem is dit een ideale oplossing voor woningen waar lekkage snel grote schade kan veroorzaken.

FAQ

Is een hub vereist?

Ja, de Tapo T300 werkt alleen in combinatie met een Tapo Hub.

Hoe luid is het alarm?

De ingebouwde sirene kan tot 90 dB produceren.

Is de sensor waterdicht?

Ja, de Tapo T300 heeft een IP67-classificatie.

Hoeveel sensoren kan één hub ondersteunen?

Tot 64 sensoren per Tapo Hub.

Generereerd op datum: 07-03-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA