


multimeter tot 250V AC/DC (UT131A)

(UT131A)



6935750513118



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337132
Fabrikantnummer	UT131A
EAN code	6935750513118
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanningsbereik AC (V)	250
Max. spanningsbereik DC (V)	250
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Max. weerstandsmmeetbereik (M Ohm)	200
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT II

Technische details

Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV

Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	200
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 μ F
Frequentiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Isolatieweerstandsmmeetbereik (M Ohm)	0/0
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee

Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	250
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Temperatuurmeting	Nee
Stroomvoorziening	Batterij

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-multimeter-tot-250v-ac-dc-ut131a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uni-Trend UT131A Compacte digitale multimeter

Kenmerken

- Bereik AC/DC spanning: tot 250V
- Bereik AC/DC stroom: tot 10A
- Weerstand tot 200M Ω
- Extra functies: automatische bereikkeuze, diodetest, doorbeltest, transistortest, capaciteitstest
- Duidelijk LCD display
- Valbestendig tot 2m
- Automatische uitschakeling
- Achtergrondverlichting schakelt vanzelf uit
- Veiligheidscategorie: CAT II 250V

In de doos:

- UT131A Compacte Digitale Multimeter
- Meetsnoeren
- Holster
- Batterijen
- Gebruikershandleiding

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA