

cord
overspanningsbeveiliging
type 2+3 3P+N (TN-S, TT)
20kA DALI met
meldcontact (900438)

(900438)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337162
Fabrikantnummer	900438
EAN code	4013364526891
Merk	Dehn
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	cord
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	10
Max. continuspanning AC (V)	275
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	4
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20

Technische details

Nom. spanning AC (V)	230
Max. continuspanning DC (V)	350
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.5
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm ²)	6
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm ²)	6
Geïntegreerde verzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (I _{sc}) (kA)	6
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	40
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	25
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Lekstroomvrij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-cord-overspanningsbeveiliging-type-2-3-3p-n-tn-s-1-meldcontact-900438>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA