


noodverlichting opbouw gependelde LED 3W AT (4081037)

(4081037)



8721417908162



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337179
Fabrikantnummer	4081037
EAN code	8721417908162
Merk	EMhub
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-noodverlichting-opbouw-gependelde-led-3w-at-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gependelde montage voor optimale zichtbaarheid

Deze gependelde noodverlichting voor opbouw is ontwikkeld voor ruimtes waar een standaard plafondmontage onvoldoende zichtbaar is. Door de pendelconstructie hangt de armatuur lager in de ruimte, waardoor vluchtwegen beter worden uitgelicht en de zichtbaarheid over grotere afstanden wordt vergroot.

Deze uitvoering is bijzonder geschikt voor magazijnen, bedrijfshallen, productieomgevingen en andere gebouwen met hoge plafonds waar een duidelijk zichtbaar noodverlichtingspunt vereist is.

Eenvoudige opbouwmontage

Dankzij de opbouwuitvoering is de armatuur eenvoudig te installeren zonder inbouwvoorzieningen. Hierdoor is deze noodverlichting geschikt voor bestaande installaties, renovatieprojecten en locaties waar inbouwmontage niet mogelijk of wenselijk is.

De gependelde constructie zorgt voor een functionele plaatsing van de armatuur en draagt bij aan een goede herkenbaarheid van de vluchtwegverlichting.

Betrouwbare LED noodverlichting van 3 W

Bij spanningsuitval schakelt de LED noodverlichting automatisch in en zorgt voor voldoende licht om vluchtwegen zichtbaar te houden en de oriëntatie in grotere ruimtes te verbeteren. De energiezuinige LED-technologie biedt een laag energieverbruik en een betrouwbare werking, waardoor de armatuur geschikt is voor continu professioneel gebruik.

AT-uitvoering voor flexibele toepassing

De AT-uitvoering maakt het mogelijk om de armatuur zowel permanent als niet-permanent te gebruiken. Hierdoor kan de noodverlichting worden afgestemd op de eisen van de installatie.

Voordelen:

- Geschikt voor permanente verlichting
- Geschikt voor niet-permanente verlichting
- Flexibel toepasbaar in uiteenlopende installaties

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA