


waterdichte armatuur 9- 17W 1300-2500lm CCT 60cm IP66 (4081030)

(4081030)



8721417908094



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337184
Fabrikantnummer	4081030
EAN code	8721417908094
Merk	EMhub
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	600
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	17
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	60
Hoogte/diepte (mm)	60
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK08
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	9/17
Dimbaar	Nee

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emhub-waterdichte-armatuur-9-17w-1300-2500lm-cct-60cm>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze waterdichte armatuur van 60 cm is een veelzijdige oplossing voor functionele verlichting in vochtige en industriële omgevingen. Met een instelbaar vermogen van 9 tot 17W en een lichtopbrengst van 1300 tot 2500 lumen pas je de verlichting eenvoudig aan op de ruimte. Dankzij de CCT-instelling kies je zelf de gewenste lichtkleur, terwijl de IP66-bescherming zorgt voor maximale betrouwbaarheid.

Deze waterdichte armatuur IP66 is ontworpen voor ruimtes waar vocht, stof of vuil aanwezig is. Hierdoor is hij geschikt voor:

- Garages
- Werkplaatsen
- Magazijnen
- Buitenruimtes

De hoge beschermingsgraad zorgt ervoor dat deze LED waterdichte armatuur betrouwbaar blijft functioneren onder zware omstandigheden.

Instelbaar vermogen en lichtopbrengst

Met een instelbaar vermogen van 9W tot 17W kun je de lichtsterkte aanpassen aan de toepassing. De bijbehorende lichtopbrengst van 1300 tot 2500 lumen maakt deze energiezuinige armatuur geschikt voor zowel basisverlichting als krachtigere toepassingen.

- Dit biedt flexibiliteit bij installatie en gebruik.
- CCT instelbaar: kies de juiste lichtkleur
- Dankzij de CCT-instelling kun je de lichtkleur aanpassen naar wens. Hierdoor is deze CCT armatuur geschikt voor verschillende situaties:
- Koeler licht voor werkruimtes
- Warmer licht voor algemene toepassingen
- Eén armatuur, meerdere toepassingen.
- Compacte 60 cm armatuur voor veelzijdige montage

Met een lengte van 60 cm is deze waterdichte LED armatuur compact en eenvoudig te plaatsen. Geschikt voor:

- Wandmontage
- Plafondmontage

Ideaal voor kleinere ruimtes of als onderdeel van een groter lichtplan.

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA