


**spaanplaatschroef  
3.5X30mm PZ-2 verzinkt  
met verzonken kop  
voldraad - per 200 stuks  
(0203.01.17201)**

(0203.01.17201)



8712811032799



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337350
Fabrikantnummer	0203.01.17201
EAN code	8712811032799
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	30
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	30
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	3.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	6.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-3-5x30mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-17201>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 3,5x30mm PZ2 verzinkt is geschikt voor het stevig verbinden van hout en plaatmateriaal. De verzonken kop zorgt voor een vlakke afwerking, terwijl de voldraad uitvoering maximale grip biedt over de volledige lengte. Ideaal voor toepassingen waar extra lengte en houvast nodig zijn.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- PZ2 aandrijving voor optimale grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een strakke, vlakke afwerking
- Voldraad voor maximale klemming in hout en plaatmateriaal
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 3,5x30mm

Deze spaanplaatschroef 3,5x30mm PZ2 verzinkt wordt gebruikt voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Interieurbouw en meubelmontage
- Lichte constructieve toepassingen

De lengte van 30 mm zorgt voor extra grip in de ondergrond en maakt deze schroef geschikt voor dikkere materialen en stevigere verbindingen.

### Aandrijving en montage

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt een betere krachtoverbrenging dan een standaard kruiskop (PH). Hierdoor werk je efficiënter en voorkom je beschadiging van de schroefkop.

De verzonken kop zorgt voor een nette, vlakke afwerking doordat deze volledig in het materiaal verzinkt.

### Belangrijkste kenmerken

- Afmeting: 3,5 x 30 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop (platkop)
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Verpakking: 200 stuks

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn voorzien van een beschermende zinklaag en daardoor geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen.

Voor gebruik in vochtige ruimtes of buitenomgevingen wordt RVS aanbevolen.

### Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef verzinkt PZ2

Met deze spaanplaatschroef 3,5x30mm PZ2 verzinkt kies je voor een betrouwbare oplossing voor het stevig bevestigen van hout en plaatmateriaal. De combinatie van lengte, veldraad en PZ2-aandrijving zorgt voor een sterke verbinding en een nette afwerking.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA