


**spaanplaatschroef
4.5X30mm PZ-2 verzinkt
met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0203.01.33201)**

(0203.01.33201)



8712811033192



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 401337361 |
| Fabrikantnummer | 0203.01.33201 |
| EAN code | 8712811033192 |
| Merk | Hoenderdaal |
| Productgroep | Hout-/ bouwschroef |
| Serie/Programma | Bevestigingsmaterialen |
| Materiaal | Staal |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
| Lengte (mm) | 30 |
| Kopvorm | Platte kop |
| Aandraaivoorziening | Pozidriv PZ |
| Schroefdraadlengte (mm) | 30 |
| Draadverdeling | Voldraad |
| Schroefdraaddiameter (mm) | 4.5 |

Technische details

| | |
|---------------------------|--------|
| Oppervlaktebehandeling | Overig |
| Kleur | Blauw |
| Gehard | Ja |
| Met antiwrijvingscoating | Ja |
| Verzonken kop | Ja |
| Kopboring | Nee |
| Met freesribben onder kop | Nee |
| Kopdiameter (mm) | 8.5 |
| Type schroefdraad | Overig |
| Punt met freesribben | Nee |
| Puntvorm | Puntig |
| Type hardheid | Overig |
| Met pin in schroefgleuf | Nee |
| Afstandsdraad | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x30mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-33201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,5x30mm PZ2 verzinkt is geschikt voor het stevig verbinden van hout en plaatmateriaal. Dankzij de grotere diameter van 4,5 mm realiseer je extra stevige verbindingen. De verzonken kop zorgt voor een vlakke afwerking en de voldraad uitvoering biedt maximale grip over de volledige lengte.

Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- PZ2 aandrijving voor optimale grip en minder kans op doordraaien
- Verzonken kop voor een vlakke en nette afwerking
- Voldraad voor maximale klemming in hout en plaatmateriaal
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

Toepassing van de spaanplaatschroef 4,5x30mm

Deze spaanplaatschroef 4,5x30mm PZ2 verzinkt wordt gebruikt voor:

- Hout-op-hout verbindingen
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Meubel- en interieurbouw
- Lichte constructieve toepassingen

De combinatie van 4,5 mm diameter en 30 mm lengte zorgt voor extra stevigheid en voldoende grip in de ondergrond.

Verzonken kop en PZ2 aandrijving

Strakke afwerking met verzonken kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een strak eindresultaat.

Efficiënt werken met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH), waardoor je efficiënter werkt en minder kans hebt op beschadiging van de schroefkop.

Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt. Dit maakt ze geschikt voor:

- Gebruik binnenshuis
- Droge omgevingen
- Toepassingen met lichte corrosiebelasting

Voor buitengebruik of vochtige ruimtes wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,5 mm

- Lengte: 30 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,5x30mm PZ2 verzinkt

De spaanplaatschroef 4,5x30mm PZ2 verzinkt is een praktische keuze wanneer je extra stevigheid nodig hebt ten opzichte van 4,0 mm schroeven. Door de combinatie van grotere diameter, voldraad en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een betrouwbaar eindresultaat.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA