


**spaanplaatschroef
4.5X50mm PZ-2 verzinkt
met verzonken kop
voldraad - per 200 stuks
(0203.01.33901)**

(0203.01.33901)



8712811033284



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337363
Fabrikantnummer	0203.01.33901
EAN code	8712811033284
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	50
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	50
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	8.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x50mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-33901>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,5x50mm PZ2 verzinkt is een krachtige houtschroef voor stevige bevestigingen in hout en plaatmateriaal. Dankzij de voldraad heb je maximale grip over de volledige lengte. De verzonken kop zorgt voor een strak eindresultaat en met de PZ2-aandrijving werk je snel en gecontroleerd.

Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Voldraad voor maximale grip in het volledige materiaal
- PZ2 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Verzonken kop voor een vlak en strak eindresultaat
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder voorboren (in zachthout)
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

Toepassing van de spaanplaatschroef 4,5x50mm

De spaanplaatschroef 4,5x50mm PZ2 verzinkt is geschikt voor toepassingen waar extra lengte en stevigheid nodig zijn:

- Houtconstructies en regelwerk
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Meubel- en interieurbouw
- Montage van houten delen en beslag

De lengte van 50 mm zorgt voor voldoende verankering in het dragende materiaal.

Voldraad voor maximale grip

Sterke en betrouwbare bevestiging

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Extra zekerheid bij montagewerk

Hierdoor is deze schroef breed inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen.

Verzonken kop en PZ2 aandrijving

Strakke afwerking zonder uitstekende kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een professioneel eindresultaat.

Efficiënt schroeven met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH). Hierdoor kun je hogere krachten overbrengen zonder slippen.

Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitengebruik of vochtige omgevingen wordt RVS aanbevolen.

Belangrijkste kenmerken in gebruik

- Diameter: 4,5 mm
- Lengte: 50 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,5x50mm PZ2 verzinkt

De spaanplaatschroef 4,5x50mm PZ2 verzinkt is een betrouwbare keuze voor stevige verbindingen. Door de combinatie van voldraad, lengte en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een strak eindresultaat.

Gegenereerd op datum: 22-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA