


**spaanplaatschroef  
4.5X60mm PZ-2 verzinkt  
met verzonken kop  
voldraad - per 200 stuks  
(0203.01.34003)**

(0203.01.34003)



8712811294272



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337364
Fabrikantnummer	0203.01.34003
EAN code	8712811294272
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Hout-/ bouwschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)	60
Kopvorm	Platte kop
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Schroefdraadlengte (mm)	60
Draadverdeling	Voldraad
Schroefdraaddiameter (mm)	4.5

# Technische details

Oppervlaktebehandeling	Overig
Kleur	Blauw
Gehard	Ja
Met antiwrijvingscoating	Ja
Verzonken kop	Ja
Kopboring	Nee
Met freesribben onder kop	Nee
Kopdiameter (mm)	8.5
Type schroefdraad	Overig
Punt met freesribben	Nee
Puntvorm	Puntig
Type hardheid	Overig
Met pin in schroefgleuf	Nee
Afstandsdraad	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spaanplaatschroef-4-5x60mm-pz-2-verzinkt-voldraad-per-200-stuks-0203-01-34003>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze spaanplaatschroef 4,5x60mm PZ2 verzinkt is geschikt voor stevige houtverbindingen waarbij extra lengte en grip nodig zijn. Dankzij de voldraad heb je maximale klemming over de volledige lengte. De verzonken kop zorgt voor een strak eindresultaat en met de PZ2-aandrijving werk je efficiënt en gecontroleerd.

### Voordelen van deze spaanplaatschroeven

- Voldraad voor maximale grip in het volledige materiaal
- PZ2 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Verzonken kop voor een vlak en strak eindresultaat
- Verzinkt staal voor basisbescherming tegen corrosie
- Waxlaag voor soepel indraaien
- Scherpe punt voor snelle start zonder weglopen
- Verpakt per 200 stuks – geschikt voor professioneel gebruik

### Toepassing van de spaanplaatschroef 4,5x60mm

De spaanplaatschroef 4,5x60mm PZ2 verzinkt is ideaal voor toepassingen waar extra diepte en stevigheid vereist zijn:

- Houtconstructies en regelwerk
- Spaanplaat, MDF en multiplex
- Meubel- en interieurbouw
- Montage van houten delen en dragende verbindingen

De lengte van 60 mm zorgt voor diepe verankering in het materiaal en een sterke, stabiele verbinding.

### Voldraad voor maximale grip

#### Sterke en betrouwbare bevestiging

De voldraad spaanplaatschroef heeft schroefdraad over de volledige lengte. Dit zorgt voor:

- Maximale grip in beide materialen
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Extra zekerheid bij montagewerk

Hierdoor is deze schroef geschikt voor uiteenlopende toepassingen waar betrouwbaarheid belangrijk is.

### Verzonken kop en PZ2 aandrijving

#### Strakke afwerking zonder uitstekende kop

De verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef volledig in het materiaal verzinkt. Dit voorkomt uitstekende delen en zorgt voor een professioneel eindresultaat.

#### Efficiënt schroeven met PZ2

De PZ2 (Pozidriv) aandrijving biedt meer grip dan een standaard kruiskop (PH). Hierdoor kun je hogere krachten overbrengen zonder slippen.

### Materiaal en afwerking

Deze verzinkte spaanplaatschroeven zijn gemaakt van gehard staal en elektrolytisch verzinkt:

- Geschikt voor binnentoepassingen
- Beschermd tegen lichte corrosie
- Sterk en licht flexibel, waardoor afbreken wordt beperkt

Voor buitengebruik of vochtige omgevingen wordt RVS aanbevolen.

#### **Belangrijkste kenmerken in gebruik**

- Diameter: 4,5 mm
- Lengte: 60 mm
- Aandrijving: PZ2 (Pozidriv)
- Kopvorm: verzonken kop
- Uitvoering: voldraad
- Materiaal: staal, verzinkt
- Extra: waxlaag voor soepele verwerking
- Verpakking: 200 stuks

#### **Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef 4,5x60mm PZ2 verzinkt**

De spaanplaatschroef 4,5x60mm PZ2 verzinkt is een betrouwbare keuze voor stevige en duurzame houtverbindingen. Door de combinatie van lengte, voldraad en PZ2-aandrijving werk je efficiënt en met een strak eindresultaat.

**Gegenereerd op datum: 22-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA